

पानि माल

পলিমার কাকে বলে ?

⇒ Polymer শব্দ Poly এবং Meron থেকে আগত। যার আভিধানিক অর্থ হলো - Poly = many এবং Meron = Part. অর্থাৎ Polymer বলতে বড় অণু বা পদার্থকে বোঝায়।

⇒ উপযুক্ত তাপ, তাপ ও শক্তির উপস্থিতিতে একই মৌলিক ও আণবিক সংখ্যক অণু সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ অণুতে পরিণত হওয়াকে পলিমার বলে।

উদাহরণ: পলিইথিন হলো পলিমার আর ইথিন হলো মনোমার।



পলিমারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

- ① ওবা তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী
- ② সার্বিক পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জলের দ্রবকে দ্রবণীয়
- ③ ওবা কঠিন, স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ হতে পারে
- ④ ওদের সূর্যকিরণ (কোন রঙের আলো) ও তুলনা করা যায়
- ⑤ পলিমারের রঙের বা সিবামিকের থেকে রঙ

পলিমারের প্রকারভেদ লিখুন।

⇒ পলিমার দুই প্রকার। যথা: ① প্রাকৃতিক পলিমার
② কৃত্রিম পলিমার

প্রাকৃতিক পলিমার:

প্রকৃতিতে যেসকল পলিমার পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন: রেশম, পশম, পাট।

কৃত্রিম পলিমার:

পরীক্ষাগারে বা শিল্প কারখানায় যে পলিমার পাওয়া যায় তাকে কৃত্রিম পলিমার বলে। যেমন: মেলানাইন, পলিইথিন, পিভি।

প্রাচীন ও বারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

নং	বার	প্রাচীন
১	স্থিতিশীলতা কম	স্থিতিশীলতা বেশি
২	স্থায়িত্ব কম	বেশি
৩	মূল উপাদান প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়	পরীক্ষাগারে তৈরি করে নিতে হয়
৪	তাপ দিলে আয়তন কম	আয়তন বাড়ে।
৫	জলীয় বাষ্পের উপর গুণের বেশি	কম
৬	বারের ক্ষেত্রে চীনাক্তি বেশি	কম

Polymerization process/পলিমারকরণ প্রক্রিয়া কাকে বলে?

⇒ যে প্রক্রিয়ায় সমজাতীয় ছোট ছোট অনেক গুলো উপাদানকে যুক্ত করে পলিমার তৈরি করা হয় তাকে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া বলে।

যেমন: n সংখ্যক মনোমার \rightarrow (মনোমার) $_n$ বা পলিমার

প্রকারভেদ:

- ৩ ধরনের। যথা: ① যুক্ত/সংযোজন পলিমারকরণ প্রক্রিয়া
- ② ধনীভবন " "
- ③ মর্নিবেশ " "

Natural Polymer ও Synthetic Polymer এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

নং	তুলনার বিষয়	প্রাকৃতিক পলিমার	কৃত্রিম পলিমার
১	উৎস	প্রকৃতি	পরীক্ষাগার
২	বিশুদ্ধতা	বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।	বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।
৩	স্থায়িত্ব	কম	বেশি
৪	জলীয় বাষ্পের উপর গুণ	বেশি	কম
৫	প্রাচীন উপাদান	তৈরি উপাদান বেশি থাকে।	তৈরি ও অতিরিক্ত উপাদান বেশি থাকে।
৬	উদাহরণ	পাট, পপন, কাচ	পলিথিন, সেলা স্টিন

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমারের ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য।

↳ পার্থক্য থেকে উত্তর লিখুন।

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পালিস্টারের ব্যবহার লিখুন।

প্রাকৃতিক পালিস্টার:

- ① বিভিন্ন ওষধি, ট্রাবলেট ও ক্যাপসুলের মোড়ক তৈরিতে
- ② বাবার দিনন্দন জরিপে অনেক ব্যবহার হয়
- ③ বিভিন্ন আমবার পণ্ড তৈরিতে
- ④ বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়
- ⑤ কম্বল, ছুতা, বস্তা, ব্যাগ তৈরিতে।

কৃত্রিম পালিস্টার:

- ① প্যাকেট ও মোড়ক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়
- ② কার্পেট ও কৃত্রিম সূতা তৈরিতে
- ③ কৃত্রিম চামড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়
- ④ আমবারপণ্ড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়
- ⑤ উন্নতমানের কাপড় তৈরিতে
- ⑥ ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ তৈরিতে

পালিস্টার ব্যবহারের সুবিধাসমূহ লিখুন।

- ① ঘনত্ব কম হওয়ায় সহজে ব্যবহারযোগ্য
- ② স্বাভাবিক
- ③ ডেঞ্জুরতা কম
- ④ অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক
- ⑤ বিভিন্ন মৌসুমি হিসেবে তৈরি করা হয়

সমন্বিত প্রকার	
---	= এক বন্ধন = অ্যালকেন
=	= দ্বিবন্ধন = অ্যালকিন
=	= ত্রিবন্ধন = অ্যালকায়িন
# কার্বনের চার হাত	
# হাইড্রোজেনের এক হাত	


পালিস্টার তৈরির প্রতিক্রিয়া/ দ্বিবন্ধন থেকে একবন্ধন তৈরির প্রতিক্রিয়া/ অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন তৈরির প্রতিক্রিয়া/ হাইড্রিনেশন থেকে পালিস্টার তৈরির প্রতিক্রিয়া/ যুক্ত বা সংযোজন পালিস্টার তৈরির প্রতিক্রিয়া।

⇒ উচ্চ চাপে ও তাপমাত্রায় অ্যালকিনকে পরস্পর যুক্ত করে দ্বিবন্ধন ভেঙে এক বন্ধন যুক্ত পিচলের ন্যায় যথেষ্ট স্থিত করা হয় যেটিই হল পালিস্টার তৈরির প্রতিক্রিয়া।


$$n \text{ (পালিস্টার)} \rightarrow \left[\text{---} \right]_n$$

জৈব ও অজৈব পালিস্কার কাকে বলে ?

⇒ পালিস্কারের পূর্বান শিকলটি কার্বন পরমাণু দ্বারা গঠিত হলে পালিস্কারটিকে জৈবপালিস্কার বলে ।



⇒ পালিস্কারে পূর্বান শিকলটি কার্বন ছাড়া অন্য কোন পরমাণু যেমন: অক্সিজেন, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত হলে পালিস্কারটিকে অজৈব পালিস্কার বলে ।



পলিথিন কিভাবে পরিবেশে দূষিত করে ?

⇒ কবচের পর পলিথিন পৃথিবীতে গিয়ে পড়ে । পলিথিন ওজনহীন একটি জৈব উপাদান যা দীর্ঘদিন স্মিটতে থাকলেও স্মিটতে মিশ্রিত হয়না । স্মিটের অণুগুলি দ্বারা এটি আচ্ছাদিত/কবচ প্রাপ্ত হয়না । উপরন্তু এটি স্মিটতে মিশ্রিত স্মিটের স্বাভাবিক গুণকে বিনষ্ট করে । এটি শহরগুলোর ড্রেনেজ কবচস্থায়ী আটকে ভ্রমশক্তি সৃষ্টি করে । স্মিটতে ও পানিতে এটি মিশ্রিত গিয়ে উদ্ভিদ ও ভ্রমশক্তি প্রাণীর দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং সেমতাল খাদ্য আমবা খোল তা আমাদের দেহে প্রবেশ করে স্মিটের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ওজনহীন স্মিটার কারণ ও ঘটতে পারে ।

কাঠের (ওল) কী? গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

⇒ যে আণব জাতীয় উপাদান দ্বারা সুতা তৈরি করে বয়ন ও বুননের কাজে ব্যবহার করা হয় সেই সুক্ষ্ম আণব জাতীয় উপাদানকে কাঠের বলা দ্রুতগুণালী/গঠন:



⇒ পাট, পশম, কোম, উল অ্যাসবেস্টাম ইত্যাদি বিভিন্ন বাতব পদার্থের মাঝে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বড় উপাদান তৈরি হয় তাতে Fibre বলে। উদর্ঘ ও কামের অনুপাত কমপক্ষে ১০০ হতে হয়।

⇒ নাইলন, পলিস্টার, রেয়ন ইত্যাদি রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা করে হ্যাটম তৈরি করা হয়। উদর্ঘ ও কামের অনুপাত প্রায় ৩০০ পর্যন্ত হতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

- ০১ নরম গুণটির
- ০২ কম স্থিতিশীলতা
- ০৩ আলোর প্রতিফলন ঘটে
- ০৪ তাপের প্রভাবে ব্রিচ নরম ও গলে যেতে পারে
- ০৫ জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে/পারেনা
- ০৬ কমিড অ্যার উভয় বর্ণের তন্তু হতে পারে/পারেনা
- ০৭

ব্যবহার

- ০১ কাপড়/সুতা তৈরিতে
- ০২ সুতা তৈরিতে
- ০৩ সুতি কাপড় তৈরিতে
- ০৪ রাসায়নিক শিল্পে
- ০৫ লেপ, কাথা, বালিশ তৈরিতে
- ০৬ কাবলিটের শিল্পের সামগ্রী তৈরিতে
- ০৭ শীতের বেশী কাপড় তৈরিতে

রেগাম কী? গঠন পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

⇒ যে পলিপেপটাইড তত্ত্ব চারটি অ্যামাইনো এসিডের সমন্বয়ে গঠিত, যা দ্বারা বিলাসবহুল বন্ধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তাকে রেগাম বলে।
 রেগামকে মরফ-এক্সত্রাক্ট তত্ত্ব বলা হয়।

গঠন গুণাগণি

গ্লাইসিন ও অ্যালানিন = 75% (গাম)	সেরিন ও টাইরোসিন = 25% (গাম)
----------------------------------	------------------------------

বৈশিষ্ট্য

- (i) নিত্যের আকার বঁধে রাখে
- (ii) এটা ইলেক্ট্রিক রবার
- (iii) তাপ অপরিবাহী
- (iv) পোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি
- (v) মহাজে ময়লা হয়না
- (vi) অর্ধব তাপ সংরক্ষী
- (vii) প্রাকৃতিক তত্ত্ব মর্ফে এটি মরচেয়ে গাণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী

ব্যবহার

- (i) উন্নত মানের পোশাক তৈরিতে
- (ii) বিবিধ গৃহ মজার সামগ্রী তৈরিতে
- (iii) প্যাম্পট তৈরিতে
- (iv) মার্শিয়ান মুতা তৈরিতে

পগাম বা ওল কী? গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

⇒ যে প্রাচীন তত্ত্ব গিডের জাতের জেজাও মেঘের মোম থেকে তৈরিত এক বেশি পরিমাণ তাপ বঁধন ক্ষমতা রয়েছে তাকে পগাম/ওল বলে।

গঠন গুণাগণি

গ্লাইসিন, লিউসিন, অাইসো লিউসিন ও সিস্টিন	+	50% প্রবান শিকল এবং 50% পার্শ্ব শিকল	= ওল/পগাম
α-অ্যামাইনো এসিড			

- (i) ২০ টি α- এসিডের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাচীন পলিপেপটাইড। যার মধ্যে ৪টি অ্যামাইনো এসিড যেমন- গ্লাইসিন, লিউসিন, অাইসো লিউসিন এবং সিস্টিন ইত্যাদি।
- (ii) মোট পগামের ৫০% প্রবান শিকল এবং ৫০% পার্শ্ব শিকল।

- (বৈশিষ্ট্য) :**
- ① এটি তাপ বরে রাখনা
 - ② এটি সর্বাধিকতম আর্দ্রতাও সুড়ে না
 - ③ পশমকে সহজে বজ্রন দিয়ে বড়িন করা যায়
 - ④ উল দ্বারা তৈরি পোশাক ঠাণ্ডা করে খুবই আরামদায়ক
 - ⑤ এটি সহজে পানি শোষণ ও ছাড়া করে
 - ⑥ এটি নমনীয়
 - ⑦ ছুরের সাথে লেগে থাকেনা।

- ব্যবহার :**
- ① পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়
 - ② কম্বল ও কার্পেট তৈরি করা হয়
 - ③ শব্দ শোষণ হিসেবে ইলেকট্রিক যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়
 - ④ শিশুদের জামা পাতা তৈরিতে ওল ব্যবহার করা হয়
 - ⑤ ছুতা তৈরি করা যায়

নাইলন কাকে বলে? এর গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

⇒ এটা একটি নন সেমুলোজিক জুট। যা খুব হালকা ও শক্ত, স্থিতিশীল, তেজস্বে দ্বিগুণ কিন্তু আর্দ্রতা শোষণে বরং গলে গিয়ে বোরকা বিড়ের মতো স্বচ্ছ বিড গঠন করে তাকে Nylon বলে।

- প্রকারভেদ :**
- ① Nylon - 6
 - ② Nylon - 11
 - ③ Nylon - 66 (জনপ্রিয়)
 - ④ Nylon - 610

গঠন : $\boxed{\text{হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন}} + \boxed{\text{হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন}} = \text{Nylon}$

হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিনের সাথে হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন যুক্ত করে হেক্সামিথিলিন তৈরি করা হয় তাকে নাইলন বলে।

- (বৈশিষ্ট্য) :**
- ① এটি হালকা ও শক্ত
 - ② স্থিতিশীল
 - ③ এটি ইলেকট্রিক বর্ম
 - ④ তাপ সংরক্ষণ
 - ⑤ দ্রুত শুকায়
 - ⑥ শোষণ ক্ষমতা কম
 - (vii) তেজস্বে দ্বিগুণ হয়

- ব্যবহার :**
- ① কাপড়ের মুতা, স্থিলাঙ্গিক স্ৰোঞ্জি ও মোতা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
 - ② চাকার চায়ারের বস্ত্র তৈরি হয়
 - ③ এটি দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা হয়
 - ④ ব্রাশ তৈরিতে
 - ⑤ ব্যাল তৈরিতে

রেয়ন কা? এর প্রকারভেদ, গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

⇒ যে কৃত্রিম তন্তু দ্বারা চকমচক স্নানের বিভিন্ন প্রকার তৈরি করা হয় তাকে রেয়ন বলে।

- প্রকারভেদ :** ৩ প্রকার। যথা:
- ① ডিমজোম
 - ② মিউপ্রোম্যানিয়াম
 - ③ বেসিটি

গঠন : উচ্ছিক্ত সেলুলোজ + প্রানীজ পদার্থ = রেয়ন

উচ্ছিক্ত ও প্রানীজ পদার্থের মনোমার যুক্ত হয়ে যে Polymer গঠিত হয় তাকে রেয়ন বলে।

- বৈশিষ্ট্য :**
- ① রেয়ন আদ্রতা শোষণ করে
 - ② রেয়নের তৈরি কাপড় অনেক নরম ও আরামদায়ক
 - ③ বেসিডের সংস্পর্শে এটি নষ্ট হয়না
 - ④ দীর্ঘস্থায়ী
 - ⑤ রঙের সাথে সহজে বর্ণিত করা যায়

- ব্যবহার :**
- ① কাপড় তৈরি করা হয়
 - ② কাপড় তৈরি করা হয়
 - ③ মার্জিনাল ড্রাইং এর সহজায়ক তৈরি হয়
 - ④ টাই তৈরি করা যায়
 - ⑤ খোলোয়াড়দের ড্রামি তৈরি হয়।

পরিবেশ দূষণে বাধার ও প্ৰাৰ্থিত্বের ভূমিকা সক্ষমতায় আনোচনা কৰুন।

- ① এটি অপচনশীল। ৪০ বছর আৰিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে।
- ② পাৰ্শ্বিক জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী। যার ফলে আৰ্শ্বিক বন্যার সৃষ্টি হয়।
- ③ জলজ পরিবেশের জন্য চরম হুমকি।
- ④ ভূমির উৰ্বৰতা নষ্ট করে।
- ⑤ মানুষের ক্ষেত্রে নানা বৰ্ধন জীৱিন যোগ্যের সৃষ্টি করে
- ⑥ স্বাভাৱিক বায়ুদূষণ ঘটায়।
- ⑦ জলজ উদ্ভিদ ও শিপার প্ৰজনন ক্ষমতা হ্রাস করে
- ⑧ জৈব বৈচিত্ৰ্য ক্ষয় করে।

(১) ভূমি বোচত) কাম কাবে।

১০

পালিচাৰ সংশোধন পদ্ধতি লিখুন। বৈ বাৰ্গিষ্টি লিখুন।

পালিচাৰ সংশোধন পদ্ধতি

স্থায়ীকৃত গ্ৰাহক + টিপ্পনখালিক বৰ্গিড = পালিচাৰ

বৰ্তমানে পালিচাৰ খুবহি জনপ্ৰিয়। এটি নন বায়োডেগ্ৰেডেবল জেব্ৰিকা।
যা পচন কৰিতে ২০-২০০ বছৰ সময় লাগে। বৰ্তমানে প্ৰায় ৭০%
পোখাকে পালিচাৰ ব্যবহাৰ কৰা হয়।

বৈ বাৰ্গিষ্টি

- ① খুবহি গ্ৰাহকালী এক টেকমহি
- ② খুবহি সম্ভা
- ③ খুবহি হালকা এক নমনীয়
- ④ পালিচাৰ জেব্ৰিকা অন্য জেব্ৰিকাৰ তুলনায় বৰ্গি স্থায়িত্ব
- ⑤ উচ্চ তাপমাত্ৰায় কাম জোৰিত হয়
- ⑥ পালি গ্ৰাহক কামতা কাম
- ⑦ পালিচাৰ পুনৰব্যবহাৰমোজ্য।

পলিমার সোমিকন্ডাক্টর কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য লিখুন।

⇒ যে সকল অর্ধপরিবাহী সিনথেটিক পলিমার দ্বারা গঠিত তাদের পলিমার সোমিকন্ডাক্টর বলে।

যেমন: Light Emitting Diode (LED), Transistor ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য

- (I) আর্ধক নমনীয়
- (II) দ্রুত চেকসই
- (III) মহলে রূপান্তরযোগ্য
- (IV) বেশ খুস্ম হত।