




বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

অনুশীলনী ৪.১



পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



বীজগণিতীয় সূত্রাবলি

বীজগণিতীয় প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত যেকোনো সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে বীজগণিতীয় সূত্র বা সংক্ষেপে সূত্র বলা হয়।

সূত্র ১ : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

সূত্র ২ : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

সূত্র ৩ : $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

সূত্র ৪ : $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

অনুসিদ্ধান্ত ১ : $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ২ : $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৩ : $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৪ : $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৫ : $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$

অনুসিদ্ধান্ত ৬ : $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$

বা, $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

ত্রিপদী রাশির বর্গ :

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$



পাঠভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৪.১ : বীজগণিতীয় সূত্রাবলি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- $2x - 5$ এর বর্গ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ক) $4x^2 + 20x + 25$ ঘ) $4x^2 - 20x + 25$
 গ) $4x^2 + 20x + 24$ ঙ) $4x^2 - 25$
- $(x + a)(x + b) =$ কত? (সহজ)
 ক) $x^2 - 2ab + b^2$ ঘ) $x^2 + (a + b)x + ab$
 গ) $x^2 - 2ab + b^2$ ঙ) $x^2 + (a - b)x + ab$
- $(x + 8)(x - 5) =$ কত? (মধ্যম)
 ক) $x^2 + 3x + 25$ ঘ) $x^2 + 3x - 40$
 গ) $x^2 - 3x - 40$ ঙ) $x^2 - 40$
- $a + b = 12$ এবং $ab = 27$ হলে $a - b$ এর মান কত? (মধ্যম)
 ● 6 ঙ) 12 গ) 4 ঘ) 8
- 25 এর বর্গ কোনটি? (সহজ)
 ক) 525 ঘ) 625 গ) 655 ঙ) 675
 ব্যাখ্যা : $(25)^2 = (20 + 5)^2 = (20)^2 + 2 \times 20 \times 5 + (5)^2$
 $= 400 + 200 + 25 = 625$
- $(x - y)^2 = 0$ এবং $xy = 4$ হলে, $x + y$ এর মান কত? (মধ্যম)
 ক) 3 ঘ) 4 গ) 7 ঙ) 16
- $a + b = 10$ এবং $a - b = 6$ হলে $a^2 + b^2$ এর মান কত? (মধ্যম)
 ক) 66 ঘ) 68 গ) 77 ঙ) 99

- $x - \frac{1}{x} = 4$ হলে $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ক) 16 ঘ) 20 গ) 22 ঙ) 24
 ব্যাখ্যা : $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (4)^2 + 4 = 16 + 4 = 20$
- $a + b = \sqrt{3}$ এবং $a - b = \sqrt{2}$ হলে $a^2 - b^2$ এর মান কোনটি? (মধ্যম)
 ● $\sqrt{6}$ ঙ) $\sqrt{5}$ গ) 6 ঘ) 5
- $a - \frac{1}{a} = 2$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত? (মধ্যম)
 ● 6 ঙ) 4 গ) 2 ঘ) 1
- $(x + 4)(x + 2)$ কে দুইটি রাশির অন্তররূপে প্রকাশ নিচের কোনটি? (কঠিন)
 ক) $(x + 2)^2 - 1^2$ ঘ) $(x + 1)^2 - 1^2$
 ● $(x + 3)^2 - 1^2$ ঙ) $(x + 4)^2 - 1^2$
 ব্যাখ্যা : $(x + 4)(x + 2) = \left(\frac{x+4+x+2}{2}\right)^2 - \left(\frac{x+4-x-2}{2}\right)^2$
 $= \left(\frac{2x+6}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 = (x + 3)^2 - 1^2$
- $p = b - 2c$, $q = a + 3c$ হলে $(p + q)^2$ এর মান কত? (মধ্যম)
 ক) $a^2 + 2ab + b^2$ ঘ) $b^2 - 4bc + c^2$
 গ) $a^2 + 6c + 9c^2$ ঙ) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- $a + b = 11$ এবং $a - b = 3$ হলে $ab =$ কত? (মধ্যম)
 ক) 130 ঘ) 260 ● 28 ঙ) 56
 ব্যাখ্যা : $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = \left(\frac{11}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{121}{4} - \frac{9}{4}$

- $= \frac{121-9}{4} = \frac{112}{4} = 28$
১৪. $a^2 - b^2 = 2$, $a - b = 1$ হলে, $a + b$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ক্র ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪
 ব্যাখ্যা : $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
 বা, $2 = (a+b) \times 1 \therefore a+b=2$
১৫. $P + \frac{1}{P} = 4$ হলে $P^2 + \frac{1}{P^2} =$ এর মান কত? (কঠিন)
 ক্র ১৪ গ ১৬ ● ১৪ ঘ ১২
১৬. $m + \frac{1}{m} = 2$ হলে $m^4 + \frac{1}{m^4} =$ কত? (কঠিন)
 ক্র ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪
 ব্যাখ্যা : $m^4 + \frac{1}{m^4} = (m^2 + \frac{1}{m^2})^2 - 2$
 $= (m^2 + \frac{1}{m^2})^2 - 2 \times m^2 \times \frac{1}{m^2}$
 $= \left\{ \left(m + \frac{1}{m} \right)^2 - 2 \times m \times \frac{1}{m} \right\}^2 - 2$
 $= \{(2)^2 - 2\}^2 - 2$
 $= (4-2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2$
১৭. যদি $a + b = 6$ এবং $ab = 8$ হয়, তবে $a^2 + b^2 = ?$
 ক্র ৪ গ ১৬ ● ২০ ঘ ৩৬
১৮. $x = \frac{1}{2}$ হলে, $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ এর মান কত?
 ● ০ গ ১ ঘ ২ ঘ ৪
১৯. 0 এবং $\frac{1}{a+b}$ এর গুণফল কত?
 ক্র $\frac{1}{a+b}$ গ $a+b$ ● ০ ঘ $\frac{a+b}{1}$
২০. $\left(x - \frac{1}{x}\right)$ এর বর্গ নিচের কোনটি?
 ক্র $x^2 - 2x^2 + \frac{1}{x^2}$ গ $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$
 গ $x^2 + 2 + \frac{1}{x}$ ● $x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$
২১. $(x+2)(x+1) =$ কত?
 ক্র $x^2 + 2x + 2$ গ $x^2 + 3x + 1$
 ● $x^2 + 3x + 2$ ঘ $x^2 + 2x + 1$
২২. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কত?
 ক্র ২৫ ● ২৯ গ ২৭ ঘ ২৩
২৩. $x + y = 4$ ও $x - y = 2$ হলে, x ও y এর মান কত?
 ● (৩, ১) গ (১, ৩) গ (-৩, ১) ঘ (৩, -১)
২৪. $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 =$ কত?
 ক্র ৪ গ ২ গ ১ ● ০
২৫. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান নিচের কোনটি?
 ● ২ গ ৪ গ ৬ ঘ ৪
২৬. $x + y = 4$ এবং $xy = 1$ হলে $x - y = ?$
 ক্র $3\sqrt{3}$ ● $2\sqrt{3}$ গ $\sqrt{3}$ ঘ ০
২৭. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কত?
 ক্র ২৭ ● ২৯ গ ২১ ঘ ২৩
২৮. নিচের কোনটি ab এর মান?
 ক্র $(a+b)^2(a-b)^2$ ● $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$
 গ $(a+b)^2 - 2ab$ ঘ $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$
২৯. $x - \frac{1}{x} = 3$ হলে $x^2 - \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?
 ক্র ৭ গ ১১ ● $3\sqrt{13}$ ঘ ২০
৩০. $a^2 + b^2$ সমান নিচের কোনটি?

- $(a-b)^2 - 2ab$ গ $(a+b)^2 - 4ab$
 গ $(a^2 + b^2)^2 + 2ab$ ঘ $(a+b)(a-b)$
৩১. $x - \frac{1}{x} = 4$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত?
 ক্র ১৪ গ ১৮ গ ১৬ ● ২০
৩২. $(a-b+c)$ এর বর্গ নিচের কোনটি?
 ক্র $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 গ $a^2 - b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$
 গ $a^2 - b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$
 ● $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$
৩৩. $a = \frac{1}{2}$ হলে $(2a+1)(4a^2-2a+1)$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক্র ০ গ ১ ● ২ ঘ ৩
৩৪. $a+b=3$, $a-b=5$ হলে, $a^2-b^2 =$ কত?
 ক্র ৪ গ ১ গ ৪ ● ১৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে—
 i. $\frac{a^4+1}{a^2} = 2$ ii. $a^4 - 2a^2 + 1 = 0$ iii. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$
 কোনটি সঠিক?
 ক্র i ও ii গ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii
৩৬. $a-b=7$ এবং $ab=5$ হলে—
 i. $(a+b)^2 = 69$ ii. $a^2 + b^2 = 59$ iii. $a^2 - b^2 = 35$
 নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)
 ● i ও ii গ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৭. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে—
 i. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ ii. $a^2 + \frac{1}{a^2} = a^4 + \frac{1}{a^4}$
 iii. $a^2 + \frac{1}{a^2} = a^3 + \frac{1}{a^3}$
 নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
 ক্র i গ ii গ i ও ii ● i, ii ও iii
৩৮. $x = 3 + 2\sqrt{2}$ হলে—
 i. $x + \frac{1}{x} = 6$ ii. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 34$ iii. $x^3 + \frac{1}{x^3} = 150$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii গ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৯. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে
 i. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$ ii. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 21$
 iii. $2\left(x + \frac{1}{x}\right) = 10$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক্র i ও ii গ i ও iii ● i, ii ও iii ঘ ii ও iii
৪০. $9x^2 + 25y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?
 i. $-30xy$ ii. $30xy$ iii. $450xy$
 নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
 ক্র i গ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii
৪১. i. $a = -3$ এবং $b = 2$ হলে $(a+b)^2 = 1$
 ii. $ab = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4}$
 iii. $a = b$ হলে $\frac{1}{a^3} = \frac{1}{b^3}$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক্র i ও ii গ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

$x + y + z$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।

৪২. রাশিটির বর্গ কত? (সহজ)

- ক $x^2 + y^2 + z^2$ ● $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$
 গ $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx$ ঘ $x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z$

৪৩. রাশিটির সাথে $(x + y - z)$ এর গুণফল কত? (মধ্যম)

- ক $x^2 + 2xy + y^2$ ● $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$
 গ $x^2 + y^2 - z^2$ ঘ $x^2 - y^2 - z^2$

৪৪. রাশিটির মান 5 এবং $xy + yz + zx = 10$ হলে, $x^2 + y^2 + z^2 =$ কত? (মধ্যম)

- ক 25 ঘ 20 গ 10 ● 5

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$x^2 + (a + b)x + ab$

৪৫. রাশিটিতে x এর সহগ কত?

- ক 1 ঘ $a - b$ ● $a + b$ ঘ ab

৪৬. রাশিটির একটি উৎপাদক কোনটি?

- ক x^2 ঘ x ● $x + a$ ঘ $x - b$

৪৭. $a = -3, b = -2$ হলে, রাশির মান কত?

- ক 6 ● $x^2 - 5x + 6$ গ -5 ঘ $x - 3$

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$$a - \frac{1}{a} = 4$$

৪৮. $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত?

- ক 13 ● 18 গ 20 ঘ 22

৪৯. $a + \frac{1}{a} =$ কত?

- $2\sqrt{5}$ ঘ $3\sqrt{5}$ গ $4\sqrt{5}$ ঘ $6\sqrt{5}$

৫০. $a^2 - \frac{1}{a^2} =$ কত?

- ক $16\sqrt{5}$ ঘ $12\sqrt{5}$ ● $8\sqrt{5}$ ঘ $4\sqrt{5}$

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$a + b = 5, a - b = 3$ হলে

৫১. $a^2 + b^2$ এর মান কত?

- ক 34 ঘ 15 গ 16 ● 17

৫২. ab এর মান কত?

- 4 ঘ 8 গ 16 ঘ 32

৫৩. $a^2 - b^2$ এর মান কত?

- ক 25 ঘ 9 ● 15 ঘ 8



পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫৪. $x + y = 6$ এবং $x - y = 4$ হলে $4xy$ এর মান কত?

- ক 5 ঘ 13 ● 20 ঘ 52

৫৫. 52 এর বর্গ নিচের কোনটি?

- 2704 ঘ 2504 গ 2496 ঘ 2284

৫৬. $(x + 7)$ ও $(x - 8)$ এর গুণফল নিচের কোনটি?

- $x^2 - x - 56$ ঘ $x^2 - 15x + 56$
 গ $x^2 + 15x - 56$ ঘ $x^2 - x + 56$

৫৭. $a + b = 6$ এবং $a - b = 3$ হলে, $a^2 - b^2 =$ কত?

- ক 3 ঘ 9 ● 18 ঘ 27

৫৮. $x = \frac{3}{4}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- ক $4x + 3 = 0$ ঘ $4x + 3 = 4$ গ $4x - 6 = 0$ ● $4x - 3 = 0$

৫৯. $a + b = 5$ এবং $ab = 10$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান নিচের কোনটি?

- ক 65 ঘ 45 গ 20 ● 5

৬০. $x - \frac{1}{x} =$ কত? যেখানে $x > 1$.

- $2\sqrt{3}$ ঘ $3\sqrt{3}$ গ $4\sqrt{3}$ ঘ $5\sqrt{3}$

৬১. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নিচের কোনটি?

- 29 ঘ 27 গ 25 ঘ 23

৬২. $a + b = 13$ এবং $a - b = 3$ হলে ab এর মান কত?

- ক 178 ঘ 160 ● 40 ঘ 39

৬৩. $x + y = 2$ এবং $x^2 + y^2 = 4$ হলে, xy এর মান কত?

- 0 ঘ 2 গ 4 ঘ 8

৬৪. $a + b = \sqrt{3}, a - b = \sqrt{2}$ হলে $4ab$ এর মান কত?

- 1 ঘ $\sqrt{6}$ গ $\sqrt{5}$ ঘ 6

৬৫. $a - \frac{1}{a} = 4$ হলে $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?

- ক 12 ঘ 14 গ 16 ● 18

৬৬. $\left(5a + \frac{1}{2a}\right)^2 =$ কত?

- ক $25a^2 + 20a + \frac{1}{4a^2}$ ঘ $5a^2 + \frac{1}{4a^2}$

- $25a^2 + \frac{1}{4a^2} + 5$ ঘ $10a^2 + 10ab + \frac{1}{4b^2}$

৬৭. $(x + 4)(x + 2)$ কে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?

- $(x + 3)^2 - 1$ ঘ $(x + 4)^2 - 1$

গ $(x + 2)^2 - 1$ ঘ $(x - 3)^2 - 1$

৬৮. $(2x - 3y)$ এর বর্গ নিচের কোনটি?

- ক $4x^2 + 12xy + 9y^2$ ঘ $4x^2 + 9y^2$
 গ $4x^2 - 9y^2$ ● $4x^2 - 12xy + 9y^2$

৬৯. A ও B দুইটি রাশি হলে, AB সমান নিচের কোনটি?

- $\left(\frac{A+B}{2}\right)^2 - \left(\frac{A-B}{2}\right)^2$ ঘ $\left(\frac{A+B}{2}\right)^2 + \left(\frac{A-B}{2}\right)^2$
 গ $(A+B)^2 - 4AB$ ঘ $(A-B)^2 + 4AB$

৭০. $x - y = 3$ এবং $xy = 10$ হলে, $(x + y)^2$ এর মান কত?

- ক 31 ঘ 40 গ 43 ● 49

৭১. pq এর সূত্র কোনটি?

- ক $(p+q)^2 + (p-q)^2$ ঘ $(p+q)^2 - (p-q)^2$
 গ $\left(\frac{p+q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p-q}{2}\right)^2$ ● $\left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-q}{2}\right)^2$

৭২. $p + q = 7$ এবং $p - q = 3$ হলে, $p^2 + q^2$ এর মান কত?

- ক 20 ● 29 গ 40 ঘ 58

ব্যাখ্যা : $p + q = 7, p - q = 3$

$$p^2 + q^2 = \frac{1}{2} \{(a+b)^2 + (a-b)^2\}$$

$$= \frac{1}{2} \times (49 + 9) = \frac{1}{2} \times 58 = 29$$

৭৩. $(a + 5)(a + 2) =$ কত?

- ক $a^2 + 20a + 25$ ঘ $a^2 + 10a + 10$
 গ $a^2 + 7a + 7$ ● $a^2 + 7a + 10$

৭৪. $a^2 - b^2 =$ কত, যখন $a + b = 6$ এবং $a - b = 3$.

- ক 2 ঘ 3 গ 9 ● 18

৭৫. $x - \frac{1}{x} = 3$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 =$ কত?

- ক 5 ঘ 9 গ 11 ● 13

৭৬. $m - n = 4$ এবং $mn = 3$ হলে, $(m + n)^2$ এর মান কত?

- ক 4 ঘ 16 ● 28 ঘ 82

ব্যাখ্যা : $(m + n)^2 = (m - n)^2 + 4mn$
 $= (4)^2 + 4 \times 3 = 16 + 12 = 28$

৭৭. একটি রাশি 'x' এবং অপর রাশি 'y' হলে, রাশি দুইটির যোগফলের বর্গ কোনটি?

- $x^2 + 2xy + y^2$ ঘ $x^2 - 2xy + y^2$
 গ $x^2 + y^2$ ঘ $x^2 - y^2$

৭৮. $\left(3x + \frac{1}{x}\right)$ এর বর্গ কোনটি?

৯৯. $9x^2 - \frac{1}{x^2}$ ● $9x^2 + \frac{1}{x^2} + 6$ গ) $9x^2 + \frac{1}{x^2}$ ঘ) $3x^2 + 6x + \frac{1}{x^2}$

$a + b = 4$ এবং $ab = 2$ হলে $a^2 + b^2$ এর মান কত?
ক) ৪ ● ১২ গ) ২০ ঘ) ২৪
ব্যাখ্যা : $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
 $= (4)^2 - 2 \times 2 = 16 - 4 = 12$

১০. $x = a + \frac{1}{a}$ এবং $y = a - \frac{1}{a}$ হলে $(x + y)^2 =$ কত?
ক) $2a$ ঘ) $4a$ গ) $2a^2$ ● $4a^2$

১১. $(2a + \frac{2}{a})^2 = 12$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
ক) $2\sqrt{3}$ ঘ) ৩ গ) $\sqrt{3}$ ● ১
ব্যাখ্যা : $(2a + \frac{2}{a})^2 = 12$

বা, $4(a + \frac{1}{a})^2 = 12$

বা, $(a + \frac{1}{a})^2 = \frac{12}{4} = 3$

∴ $a^2 + \frac{1}{a^2} = (a + \frac{1}{a})^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = 3 - 2 = 1$

১২. $(a + b)^2$ কে প্রকাশ করা যায়—
i. $a^2 + 2ab + b^2$ ii. $a^2 + b^2$
iii. $(a - b)^2 + 4ab$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. $a + b = 13$ এবং $a - b = 3$ হলে—
i. $a^2 - b^2 = 39$ ii. $2(a^2 + b^2) = 178$
iii. $4ab = 160$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ঘ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
ব্যাখ্যা : i. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 13 \times 3 = 39$ সূত্রাং উক্তিটি সঠিক
ii. $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2 = (13)^2 + 3^2$
 $= 169 + 9 = 178$ সূত্রাং উক্তিটি সঠিক
iii. $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2 = (13)^2 - 3^2$
 $= 169 - 9 = 160$ সূত্রাং উক্তিটি সঠিক।

■ নিচের তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$a + b = 3, ab = 1$ হলে—

১৪. $a^2 + b^2$ এর মান কত?

ক) ১১ খ) ৫ ● ৭ ঘ) ১৩

১৫. $(a - b)$ এর মান কত?
● ৫ খ) $\sqrt{5}$ গ) $\sqrt{13}$ ঘ) $\sqrt{7}$
■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 $x - \frac{1}{x} = 4$

১৬. $(x + \frac{1}{x})^2 =$ কত?
ক) $2\sqrt{5}$ ঘ) ১৪ গ) ১৮ ● ২০

১৭. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?
ক) ১২ খ) ১৪ ● ১৮ ঘ) ২০
■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যেখানে $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$.

১৮. $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত?
ক) -১ খ) ১ ● ৫ ঘ) ৭

১৯. $x^3 + \frac{1}{x^3} =$ কত?
● ০ খ) $\sqrt{3}$ গ) $5\sqrt{3}$ ঘ) $6\sqrt{3}$
■ নিচের তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 $x + \frac{1}{x} = 4$

২০. $(x + \frac{1}{x})^2 =$ কত?
ক) ২ খ) ৪ গ) ১২ ● ১৬

২১. $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত?
● ১২ খ) ১৪ গ) ১৬ ঘ) ১৮
■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
 $x + y = 12$ এবং $x - y = 4$

২২. $2(x^2 + y^2)$ এর মান কত?
● ১৬০ খ) ১২৮ গ) ৮০ ঘ) ৬৪

২৩. $x -$ এর মান কত?
ক) ৪ ● ৮ গ) ১২ ঘ) ১৬

সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন - ১ ▶ $x + \frac{1}{x} = 2$ এবং $x - \frac{1}{x} = 1$

ক. $(x + \frac{1}{x})^2$ এর মান কত? ২
খ. দেখাও যে, $\frac{x}{x^2 + 3x - 1} = \frac{1}{4}$ ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $x^2 + \frac{1}{x^2} = x^4 + \frac{1}{x^4}$ ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 2$
∴ $(x + \frac{1}{x})^2 = (2)^2$ [উভয়পক্ষে বর্গ করে]
 $= 4$ (Ans.)

খ. দেওয়া আছে, $x - \frac{1}{x} = 1$
বা, $\frac{x^2 - 1}{x} = 1$
∴ $x^2 - 1 = x$

বামপদ = $\frac{x}{x^2 + 3x - 1} = \frac{x}{x^2 - 1 + 3x}$
 $= \frac{x}{x + 3x}$ [$\because x^2 - 1 = x$]

$= \frac{x}{4x} = \frac{1}{4} =$ ডানপদ

অর্থাৎ $\frac{x}{x^2 + 3x - 1} = \frac{1}{4}$ (দেখানো হলো)

গ. বামপদ = $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x)^2 + (\frac{1}{x})^2$
 $= (x + \frac{1}{x})^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (2)^2 - 2$ [$\because x + \frac{1}{x} = 2$ দেওয়া আছে]
 $= 4 - 2 = 2$

ডানপদ = $x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 + (\frac{1}{x^2})^2 = (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} &= \left\{ (x)^2 + \left(\frac{1}{x} \right)^2 \right\}^2 - 2 = \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\}^2 - 2 \\ &= \{(2)^2 - 2\}^2 - 2 = (4 - 2)^2 - 2 \\ &= (2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

অর্থাৎ $x^2 + \frac{1}{x^2} = x^4 + \frac{1}{x^4}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন - ২ ▶ $p^2 - 5p = 1$ হলে-

ক. $p - \frac{1}{p}$ এর মান কত?



খ. $p^2 + \frac{1}{p^2}$ এর মান কত?

গ. প্রমাণ কর যে, $p^4 + \frac{1}{p^4} = 727$

▶▶ ২নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $p^2 - 5p = 1$

বা, $p^2 - 1 = 5p$ [পবাস্তর করে]

বা, $\frac{p^2}{p} - \frac{1}{p} = \frac{5p}{p}$ [উভয়পক্ষে p দ্বারা ভাগ করে]

∴ $p - \frac{1}{p} = 5$ (Ans.)

খ. $p^2 + \frac{1}{p^2} = \left(p - \frac{1}{p} \right)^2 + 2 \cdot p \cdot \frac{1}{p}$

$= (5)^2 + 2$ [‘ক’ হতে $p - \frac{1}{p} = 5$]

$= 25 + 2 = 27$

∴ $p^2 + \frac{1}{p^2} = 27$ (Ans.)

গ. বামপক্ষ = $p^4 + \frac{1}{p^4}$

$= (p^2)^2 + \left(\frac{1}{p^2} \right)^2$

$= \left(p^2 + \frac{1}{p^2} \right)^2 - 2 \cdot p^2 \cdot \frac{1}{p^2}$

$= \left\{ \left(p - \frac{1}{p} \right)^2 + 2 \right\}^2 - 2$

$= \left\{ \left(p - \frac{1}{p} \right)^2 + 2 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \right\}^2 - 2$

$= \{(5)^2 + 2\}^2 - 2$ [‘ক’ হতে $p - \frac{1}{p} = 5$]

$= (25 + 2)^2 - 2$

$= (27)^2 - 2 = 729 - 2 = 727 =$ ডানপক্ষ

অর্থাৎ $p^4 + \frac{1}{p^4} = 727$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন - ৩ ▶ $x^2 - 3x + 1 = 0$ হলে-

ক. $x + \frac{1}{x}$ = কত?



খ. $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) \left(a^8 + \frac{1}{a^8} \right) = 15449$

▶▶ ৩নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x^2 - 3x + 1 = 0$

বা, $x^2 + 1 = 3x$

বা, $\frac{x^2 + 1}{x} = \frac{3x}{x}$ [উভয়পক্ষে x দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = 3$

∴ $x + \frac{1}{x} = 3$ (Ans.)

খ. $x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2} \right)^2$

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$

$= \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 + 2 \right\}^2 - 2$

$= \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\}^2 - 2$

$= \{(3)^2 - 2\}^2 - 2$

$= (9 - 2)^2 - 2$ [‘ক’ হতে, $x + \frac{1}{x} = 3$]

$= (7)^2 - 2 = 49 - 2 = 47$

∴ $x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$ (Ans.)

গ. ‘ক’ হতে পাই, $x + \frac{1}{x} = 3$

বা, $\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 = (3)^2$ [বর্গ করে]

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 9$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 9$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2$

∴ $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$

আবার, ‘খ’ হতে পাই, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 47$

বা, $\left(x^4 + \frac{1}{x^4} \right)^2 = (47)^2$

বা, $(x^4)^2 + \left(\frac{1}{x^4} \right)^2 + 2 \cdot x^4 \cdot \frac{1}{x^4} = 2209$

বা, $x^8 + \frac{1}{x^8} + 2 = 2209$

বা, $x^8 + \frac{1}{x^8} = 2209 - 2 = 2207$

∴ $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) \left(a^8 + \frac{1}{a^8} \right) = 7 \times 2207$

$= 15449$ (দেখানো হলো)

প্রশ্ন - ৪ ▶ দেওয়া আছে, $x^2 + 1 = 6x$

ক. $\left(x + \frac{1}{x} \right)^2$ এর মান কত?

২



খ. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এবং $x^2 - \frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

৪

গ. $x^4 - \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর এবং প্রাপ্ত মানকে দুইটি

৪

বর্গের অন্তরফলন পৌ প্রকাশ কর।

৪

▶▶ ৪নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x^2 + 1 = 6x$

বা, $\frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = \frac{6x}{x}$

বা, $x + \frac{1}{x} = 6$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (6)^2$

$\therefore \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 36$ Ans.

খ. $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (6)^2 - 2 = 36 - 2 = 34$ (Ans.)

আবার, $x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)$
 $= \left(x + \frac{1}{x}\right) \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}$
 $= \left(x + \frac{1}{x}\right) \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}}$
 $= 6 \times \sqrt{(6)^2 - 4} = 6 \times \sqrt{36 - 4}$
 $= 6 \times \sqrt{32} = 6 \times 4\sqrt{2} = 24\sqrt{2}$ (Ans.)

গ. $x^4 - \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$
 $= 34 \times 24 \times \sqrt{2} = 816 \times \sqrt{2}$
 নির্ণেয় মান $816\sqrt{2}$

এবং $34 \times 24\sqrt{2} = \left(\frac{34+24\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{34-24\sqrt{2}}{2}\right)^2$
 $= (17 + 12\sqrt{2})^2 - (17 - 12\sqrt{2})^2$ Ans.

প্রশ্ন - ৫ ▶ $a = 8x + y$, $b = 5x + y$ ও $c = 16x + 2y$ হলে—

- ক. c কে a দ্বারা প্রকাশ কর।
 খ. $(a^2 + bc + b^2)$ নির্ণয় কর।
 গ. প্রমাণ কর যে, $a^2 - bc + b^2 = 9x^2$

▶▶ **ওনং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. দেওয়া আছে, $a = 8x + y$ এবং $c = 16x + 2y$
 $c = 16x + 2y = 2(8x + y) = 2 \times a = 2a$
 খ. দেওয়া আছে, $a = 8x + y$; $b = 5x + y$; $c = 16x + 2y$
 $\therefore a^2 + bc + b^2 = a^2 + b \times 2a + b^2$ [$\because c = 2a$]
 $= a^2 + 2ab + b^2$
 $= (a + b)^2$
 $= (8x + y + 5x + y)^2$ [মান বসিয়ে]
 $= (13x + 2y)^2$
 $= (13x)^2 + 2 \cdot 13x \cdot 2y + (2y)^2$
 $= 169x^2 + 52xy + 4y^2$ (Ans.)

গ. বামপর্ব = $a^2 - bc + b^2$
 $= a^2 - b \times 2a + b^2$ [$\because c = 2a$]
 $= a^2 - 2ab + b^2$
 $= (a - b)^2$
 $= \{8x + y - (5x + y)\}^2$
 $= (8x + y - 5x - y)^2$
 $= (3x)^2 = 9x^2 =$ ডানপর্ব

অর্থাৎ, $a^2 - bc + b^2 = 9x^2$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন - ৬ ▶ (i) $x + \frac{1}{x} = 5$ (ii) $x - \frac{1}{x} = 4$

- ক. x এর মান নির্ণয় কর।
 খ. $x^4 - \frac{1}{x^4}$ এর মান বের কর।
 গ. (i) ও (ii) এর বামপর্বের বর্গের সাথে তাদের বামপর্ব দুটির গুণফলের দ্বিগুণ যোগ করে সরল কর। যখন $x = -3$

▶▶ **ওনং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 5$ (i)

$x - \frac{1}{x} = 4$ (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই,

$x + \frac{1}{x} = 5$

$x - \frac{1}{x} = 4$

$\frac{2x}{x} = 9$

$\therefore x = \frac{9}{2}$ (Ans.)

খ. প্রদত্ত রাশি = $x^4 - \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 - \left(\frac{1}{x^2}\right)^2$

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)$

[$\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$]

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \times 5 \times 4 = 20 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$

$= 20 \times \left\{ \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \right\}$

$= 20 \times (5^2 - 2) = 20 \times (25 - 2)$

$= 20 \times 23 = 460$ (Ans.)

গ. প্রশ্নমতে $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x}\right)$

ধরি, $x + \frac{1}{x} = a$ এবং $x - \frac{1}{x} = b$

নির্ণেয় রাশিমালা = $a^2 + b^2 + 2ab$

$= (a + b)^2$

$= \left(x + \frac{1}{x} + x - \frac{1}{x}\right)^2$ [a ও b এর মান বসিয়ে]

$= (2x)^2 = 4x^2$

$= 4(-3)^2$ [যখন $x = -3$]

$= 4 \times 9 = 36$ (Ans.)

প্রশ্ন - ৭ ▶ $x^2 - y^2$, $27a^3b^3 + 64b^3c^3$ এবং $a - \frac{1}{3}$ তিনটি বীজগাণিতিক রাশি।

- ক. দ্বিতীয় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. প্রথম রাশিটির মান z^2 হলে, প্রমাণ কর যে, ৪
 $x^6 - y^6 - z^6 = 3x^2y^2z^2$
 গ. $a - \frac{1}{a} = 5$ হলে, $\left(a^3 - \frac{1}{a^3}\right)$ এবং $\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)$ এর মান কত? ৪

▶▶ **ওনং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

ক. প্রদত্ত রাশি = $27a^3b^3 + 64b^3c^3$
 $= b^3(27a^3 + 64c^3)$
 $= b^3 \{(3a)^3 + (4c)^3\}$
 $= b^3(3a + 4c) \{(3a)^2 - 3a \cdot 4c + (4c)^2\}$
 $= b^3(3a + 4c)(9a^2 - 12ac + 16c^2)$ (Ans.)

খ. ১ম রাশি = $x^2 - y^2$

$\therefore x^2 - y^2 = z^2$

বামপর্ব = $x^6 - y^6 - z^6 = (x^2)^3 - (y^2)^3 - z^6$

$= (x^2 - y^2) + 3x^2y^2(x^2 - y^2) - z^6$

$= (z^2) + 3x^2y^2z^2 - z^6$

$= z^6 + 3x^2y^2z^2 - z^6$; [প্রদত্ত মান বসিয়ে]

$= 3x^2y^2z^2 =$ ডানপর্ব

\therefore বামপর্ব = ডানপর্ব (দেখানো হলো)

গ. এখানে, $a - \frac{1}{a} = 5$

এখন, $a^3 - \frac{1}{a^3} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^3 + 3.a.\frac{1}{a}\left(a - \frac{1}{a}\right)$
 $= 5^3 + 3.5 = 125 + 15 = 140$

আবার, $a^2 + \frac{1}{a^2} = a^2 + \left(\frac{1}{a}\right)^2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2.a.\frac{1}{a}$
 $= 5^2 + 2 = 25 + 2 = 27$

নির্ণেয় মান 140 ও 27.

প্রশ্ন-৮ ▶ যদি $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$, $\left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)^2 = 525$ এবং $m^4 + \frac{1}{m^4} = p^4 + 4p^2 + 2$ হয়,

ক. $x + \frac{1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $m - \frac{1}{m} = p$.

গ. প্রমাণ কর যে, $a + \frac{1}{a} = 5$

▶▶ ৮নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2.x.\frac{1}{x}$

বা, $3 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$; [প্রদত্ত মান অনুসারে]

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5$

$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

খ. দেওয়া আছে, $m^4 + \frac{1}{m^4} = p^4 + 4p^2 + 2$

বা, $(m^2)^2 + \left(\frac{1}{m^2}\right)^2 = (p^2)^2 + 2.p^2.2 + 2^2 - 2$

বা, $\left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right)^2 - 2m^2.\frac{1}{m^2} = (p^2 + 2)^2 - 2$

বা, $\left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right)^2 = (p^2 + 2)^2$

বা, $m^2 + \frac{1}{m^2} = p^2 + 2$

বা, $\left(m - \frac{1}{m}\right)^2 + 2m.\frac{1}{m} = p^2 + 2$

বা, $\left(m - \frac{1}{m}\right)^2 + 2 = p^2 + 2$

বা, $\left(m - \frac{1}{m}\right)^2 = p^2$

$\therefore m - \frac{1}{m} = p$ (প্রমাণিত)

গ. দেওয়া আছে, $\left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)^2 = 525$

বা, $\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 - 4.a^2.\frac{1}{a^2} = 525$

বা, $\left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2.a.\frac{1}{a}\right\}^2 = 525 + 4$

বা, $\left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2\right\}^2 = 529$

বা, $\sqrt{\left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2\right\}^2} = \sqrt{529}$; [বর্গমূল করে]

বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 = 23$

বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 25$

$\therefore a + \frac{1}{a} = 5$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন-৯ ▶ $a^2 - b^2$, $a^3 - b^3$ এবং $a^4 + a^2b^2 + b^4$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

ক. প্রথম রাশিটির বর্গ নির্ণয় কর। ২

খ. যদি প্রথম রাশির মান c^2 হয় তবে, প্রমাণ কর যে, $a^6 - b^6 - 3a^2b^2c^2 = c^6$. 8

গ. রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। 8

▶▶ ৯নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. ১ম রাশি = $a^2 - b^2$
 $\therefore a^2 - b^2$ এর বর্গ = $(a^2 - b^2)^2$

$= (a^2)^2 - 2.a^2.b^2 + (b^2)^2$
 $= a^4 - 2a^2b^2 + b^4$ (Ans.)

খ. দেওয়া আছে, $a^2 - b^2 = c^2$
 বামপাশ = $a^6 - b^6 - 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2)^3 - (b^2)^3 - 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2 - b^2)^3 + 3.a^2.b^2(a^2 - b^2) - 3a^2b^2c^2$
 $= (c^2)^3 + 3a^2.b^2.c^2 - 3a^2b^2c^2$; [$\because a^2 - b^2 = c^2$]
 $= c^6 + 3a^2b^2c^2 - 3a^2b^2c^2 = c^6 =$ ডানপাশ

$\therefore a^6 - b^6 - 3a^2b^2c^2 = c^6$ (প্রমাণিত)

গ. ১ম রাশি = $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

২য় রাশি = $a^3 - b^3$
 $= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

৩য় রাশি = $a^4 + a^2b^2 + b^4$
 $= (a^2)^2 + 2.a^2.b^2 + (b^2)^2 - a^2b^2$
 $= (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2$
 $= (a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$
 $= (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$

নির্ণেয় ল.সা.গু. = $(a + b)(a - b)(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$
 $= (a^3 + b^3)(a^3 - b^3) = a^6 - b^6$ (Ans.)

প্রশ্ন-১০ ▶ $x + y = 11$ এবং $x - y = 5$ হলে-

ক. $x^2 - y^2 = ?$ ২

খ. $x^4 - y^4$ এর মান কত? 8

গ. দেখাও যে, $xy + 31 = x^2 - y^2$ 8

▶▶ ১০নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x + y = 11$ এবং $x - y = 5$
 $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ [$\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$]
 $= 11 \times 5$ [মান বসিয়ে]
 $= 55$

$\therefore x^2 - y^2 = 55$ (Ans.)

খ. $x^4 - y^4 = (x^2)^2 - (y^2)^2$
 $= (x^2 + y^2)(x^2 - y^2)$
 $= (x^2 + y^2) \times 55$ ['ক' হতে, $x^2 - y^2 = 55$]
 $= 55(x^2 + y^2)$
 $= 55 \times \frac{1}{2} \times 2(x^2 + y^2) = 55 \times \frac{1}{2} \{ (x + y)^2 + (x - y)^2 \}$
 $= 55 \times \frac{1}{2} \{ (11)^2 + (5)^2 \}$ [মান বসিয়ে]
 $= 55 \times \frac{1}{2} (121 + 25) = 55 \times \frac{1}{2} \times 146$
 $= 55 \times 73 = 4015$ (Ans.)

গ. আমরা জানি, $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$
 $\therefore xy = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2$

$$= \left(\frac{11}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{121}{4} - \frac{25}{4}$$

$$= \frac{121 - 25}{4} = \frac{96}{4} = 24$$

∴ বামপৰ = $xy + 31 = 24 + 31 = 55$

আবার, ডানপৰ, $x^2 - y^2 = 55$ [ক হতে]

অর্থাৎ, $xy + 31 = x^2 - y^2$ (দেখানো হলো)

প্রশ্ন-১১ ▶ $P = a^2 + b^2$, $Q = a^2 - b^2$ ও $R = a^4 + b^4$ হলে –



ক. P^2 নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $PQR = a^8 - b^8$

গ. দেখাও যে, $P^2 + Q^2 = 2R$

▶ ◀ ১১নং প্রশ্নের সমাধান ▶ ◀

ক. দেওয়া আছে, $P = a^2 + b^2$

∴ $P^2 = (a^2 + b^2)^2$ [উভয়পৰকে বর্গ করে]

$$= (a^2)^2 + 2.a^2.b^2 + (b^2)^2$$

$$= a^4 + 2a^2b^2 + b^4 \text{ (Ans.)}$$

খ. দেওয়া আছে, $P = a^2 + b^2$, $Q = a^2 - b^2$, $R = a^4 + b^4$

বামপৰ = PQR

$$= (a^2 + b^2)(a^2 - b^2)(a^4 + b^4) \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= \{(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)\} (a^4 + b^4)$$

$$= \{(a^2)^2 - (b^2)^2\} (a^4 + b^4) \text{ [} \because (a+b)(a-b) = (a^2 - b^2)\text{]}$$

$$= (a^4 - b^4)(a^4 + b^4) = (a^4)^2 - (b^4)^2$$

$$= a^8 - b^8 = \text{ডানপৰ}$$

অর্থাৎ, $PQR = a^8 - b^8$ (প্রমাণিত)

গ. বামপৰ = $P^2 + Q^2$

$$= (P + Q)^2 - 2PQ$$

$$= (a^2 + b^2 + a^2 - b^2)^2 - 2(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= (2a^2)^2 - 2\{(a^2)^2 - (b^2)^2\}$$

$$= 4a^4 - 2(a^4 - b^4) = 4a^4 - 2a^4 + 2b^4$$

$$= 2a^4 + 2b^4 = 2(a^4 + b^4)$$

$$= 2R \text{ [} \because R = a^4 + b^4\text{]}$$

$$= \text{ডানপৰ}$$

অর্থাৎ $P^2 + Q^2 = 2R$ (দেখানো হলো)



উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



প্রশ্ন-১২ ▶ $x + \frac{1}{x} = 4$ হলে–

ক. $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত?

খ. প্রমাণ কর যে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 194$

গ. $x^4 - \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর।

উত্তর : ক 14 ; গ. $112\sqrt{3}$

প্রশ্ন-১৩ ▶ $a = 4$, $b = 6$ এবং $c = 3$

ক. $4a^2b^2 - 16ab^2c + 16b^2c^2$ এর মান কত?

খ. $(2a + 3b)^2 - 2(2a + 3b)(3b - a) + (3b - a)^2 =$ কত?

গ. $(2a - 4b + 7c)^2 + (2a + 4b + 7c)^2 - 2(2a - 4b + 7c)(2a + 4b + 7c)$

উত্তর : ক 576 ; খ. 144; গ. 2304

প্রশ্ন-১৪ ▶ $m + n$, $m - n$, $4m - 3n$, $8m + 5n$ চারটি বীজগণিতীয় রাশি

ক. $m + n = 10$, $m - n = 8$ হলে $m^2 + n^2 =$ কত? ২

খ. ৩য় ও ৪র্থ রাশির গুণফল নির্ণয় কর। ৪

গ. ৩য় ও ৪র্থ রাশিকে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। ৪

উত্তর : ক 82 ; খ. $32m^2 - 4mn - 15n^2$; গ. $(6m + n)^2 - (2m + 4n)^2$

প্রশ্ন-১৫ ▶ $a + b = 3$ এবং $a - b = 2$ হলে–

ক. ab এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. দেখাও যে, $8ab(a^2 + b^2) = 65$ ৪

গ. 3 কে দুটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। ৪

উত্তর : ক $\frac{5}{4}$; খ. $2^2 - 1^2$

অনুশীলনী ৪.২



পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



ঘনফলের সূত্রাবলি ও অনুসিদ্ধান্ত

সূত্র ৫ : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$

সূত্র ৬ : $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

সূত্র ৭ : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

সূত্র ৮ : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

অনুসিদ্ধান্ত ৭. $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

অনুসিদ্ধান্ত ৮. $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$



পাঠভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৪.২ : ঘনফলের সূত্রাবলি ও অনুসিদ্ধান্ত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- $a = 2, b = -1$ হলে $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)
ক) 0 ● 1 গ) 2 ঘ) 3
- $a^3 + b^3 =$ কত? (সহজ)
● $(a + b)^3 - 3ab(a + b)$ ঙ) $(a - b)^3 + 3ab(a + b)$
গ) $(a + b)(a^2 + ab + b^2)$ ঘ) $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a - b$ এর ঘনফল নিচের কোনটি? (সহজ)
ক) $a^3 - b^3 + 3ab(a - b)$ ● $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
গ) $a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3$ ঘ) $(a - b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 =$ কত? (সহজ)
ক) $(a + b)^3 - 3ab(a + b)$ ঙ) $(a + b)^3 - 3ab(a - b)$
● $(a - b)^3 + 3ab(a - b)$ ঘ) $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a = 2, b = -1$ হলে $8a^3 + 36a^2b + 54ab^2 + 27b^3$ এর মান নিচের কোনটি? (সহজ)
● 1 ঙ) -1 গ) 2 ঘ) -2
- $x - 1 = 1$ এবং $xy = 30$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান কত? (মধ্যম)
ক) 81 ● 91 গ) 100 ঘ) 110
ব্যাখ্যা : $x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$
 $= (1)^3 + 3 \times 30 \times 1 = 1 + 90 = 91$
- $x + y = 3$ হলে, $x^3 + y^3 + 9xy$ এর মান কত? (মধ্যম)
ক) 3 ঙ) 9 গ) 18 ● 27
- $a = 5$ হলে, $a^3 + 6a^2 + 12a + 1$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম)
ক) 338 ● 336 গ) 334 ঘ) 332
ব্যাখ্যা : $a^3 + 6a^2 + 12a + 1$
 $= (a)^3 + 3.a^2.2 + 3.a.(2)^2 + (2)^3 - 7$
 $= (a + 2)^3 - 7 = (5 + 2)^3 - 7 = (7)^3 - 7 = 343 - 7 = 336$
- $p + \frac{1}{p} = 2$ হলে $(p^3 - \frac{1}{p^3})(p^3 + \frac{1}{p^3})$ এর মান কোনটি? (মধ্যম)
● 0 ঙ) 2 গ) 32 ঘ) 40
- $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 2$ কত? (মধ্যম)
ক) $3\sqrt{3}$ ● 2 গ) $2 + \sqrt{3}$ ঘ) $3\sqrt{2}$
ব্যাখ্যা : $x^3 + \frac{1}{x^3} + 2 = (x + \frac{1}{x})^3 - 3.x.\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + 2$
 $= (\sqrt{3})^3 - 3.1.\sqrt{3} + 2 = \sqrt{3} - \sqrt{3} + 2 = 2$
- $4x - 3 = 5$ হলে $64x^3 - 27 - 180x$ এর মান কত? (মধ্যম)
● 125 ঙ) 110 গ) 75 ঘ) 25
- $(x + \frac{1}{x})^2 = 3$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3} =$ কত?
ক) $(\sqrt{3})^3 + \sqrt{3}$ ঙ) $(\sqrt{3})^3 - 3$
গ) $\sqrt{3} + 3$ ঘ) 0
- $x = 2a - 3b$ এবং $a = 2, b = 1$ হলে, x^3 এর মান কত?
ক) 3 ঙ) 2 ● 1 ঘ) 4

- $3a - \frac{3}{a} = 6$ হলে, $a - \frac{1}{a}$ এর মান কত?
ক) 3 ● 2 গ) 4 ঘ) 5
- $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে $a^3 - \frac{1}{a^3} =$ কত?
ক) 18 ঙ) 27 ● 36 ঘ) 45
- $x + y = 3, x - y = 2$ হলে $x^3 + y^3$ এর মান কত?
ক) $18 - 9xy$ ঙ) $18 + 9xy$ ● $\frac{63}{4}$ ঘ) $27 + 3xy$
- $(a + b)^3$ এর আকার নিচের কোনটি?
ক) $3(a + b)$ ঙ) $(a + b)(a - b)^2$
গ) $3(a + b)(a + b)$ ঘ) $(a + b)(a + b)^2$
- $a + b = 10, ab = 16$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত?
ক) 620 ● 520 গ) 420 ঘ) 320
- $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে $a^3 + \frac{1}{a^3} =$ কত?
ক) 8 ঙ) 10 গ) 15 ● 18
- $x - \frac{1}{x} = 1$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3} =$ কত?
ক) 6 ঙ) 7 গ) 8 ● 4
ব্যাখ্যা : $x^3 - \frac{1}{x^3} = (x - \frac{1}{x})^3 + 3.x.\frac{1}{x}(x - \frac{1}{x}) = 1^3 + 3.1.1 = 1 + 3 = 4$
- $a - b = 10$ এবং $ab = 30$ হলে, $2(a^3 - b^3) =$ কত?
ক) 380 ঙ) 400 ● 3800 ঘ) 4000

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের তথ্যগুলো লব কর :
i. $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
ii. $(a - b)^3 = (a - b)(a^2 - 2ab + b^2)$
iii. $a - b = 3$ এবং $ab = 1$ হলে $a^3 - b^3 = 27$
নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
● i ও ii ঙ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
ব্যাখ্যা : i. তথ্যানুসারে সঠিক
ii. ডানপাশ = $(a - b)(a^2 - 2ab + b^2)$
 $= (a - b)(a - b)^2 = (a - b)^3$
 $=$ বামপাশ সূত্রাং, প্রদত্ত উক্তিটি সঠিক।
iii. $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) = 3^3 + 3 \times (-1) \times 3$
 $= 27 - 9 = 18$ সূত্রাং প্রদত্ত উক্তিটি সঠিক নয়।
- $(a - b)^3$ এর সমান —
i. $(a - b)^3 = a^3 - b^3 + 3ab(a - b)$
ii. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
iii. $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ● ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$x + y = 2$ হলে

২৪. $x^3 + y^3 + 6xy$ এর মান নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) 2 খ) 4 গ) 6 ● 8

ব্যাখ্যা : $x^3 + y^3 + 6xy = x^3 + y^3 + 3(x+y) \times xy$
 $= x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$
 $= (x+y)^3 = (2)^3 = 8$

২৫. $xy = 1$ হলে $x^3 + y^3 =$ কত? (মধ্যম)

- 2 খ) 4 গ) 6 ঘ) 7

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$a - \frac{1}{a} = 4$ এবং $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে-

২৬. $a - \frac{1}{a}$ এর ঘন এর মান কত?
 ক) 36 খ) 54 গ) 9 ● 27

ব্যাখ্যা : $\left(a - \frac{1}{a}\right)^3 = (3)^3 = 27$

২৭. $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক) 66 খ) 54 গ) 56 ● 52

ব্যাখ্যা : $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$
 $= 4^3 - 3 \cdot 1 \cdot 4 = 64 - 12 = 52$

৪.৩ : ঘনফলের সাথে সম্পৃক্ত আরও দুইটি সূত্র

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. $a^3 + b^3$ সমান কোনটি? (সহজ)

- $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$ খ) $(a+b)(a^2 + ab + b^2)$
 গ) $(a-b)(a^2 - ab + b^2)$ ঘ) $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$

২৯. $a^3 - b^3 =$ কত? (সহজ)

- ক) $(a-b)(a^2 - ab + b^2)$ ● $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$
 গ) $(a+b)(a^2 + ab + b^2)$ ঘ) $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$

৩০. $a = 1, b = -1$ হলে $(a^2 + b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4)$ এর মান কত? (মধ্যম)

- ক) 1 ● 2 গ) 3 ঘ) 4

■ পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. $a + b = 4$ হলে $a^3 + b^3 + 12ab$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক) 12 খ) 25 ● 64 ঘ) 128

৩৯. $\sqrt{7}$ এর ঘন কত?
 ক) $4\sqrt{7}$ ● $7\sqrt{7}$ গ) $8\sqrt{7}$ ঘ) $10\sqrt{7}$

৪০. $a^3 + b^3$ এর মান নিচের কোনটি?
 ● $(a+b)(a^2 - ab + b^2)$ খ) $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$
 গ) $(a+b)^3 + 3ab(a+b)$ ঘ) $(a-b)(a^2 - ab + b^2)$

৪১. $x = 7$ হলে, $x^3 + 6x^2 + 12x + 1$ এর মান কত?
 ক) 242 খ) 422 ● 622 ঘ) 722

৪২. $a - b = 4$ এবং $ab = 0$ হলে $a^3 - b^3$ এর মান কত?
 ক) 4 খ) 16 ● 64 ঘ) 76

৪৩. $a^3 - b^3 = 27, a - b = 3$ হলে, $ab =$ কত?
 ক) 6 খ) 3 গ) 1 ● 0

ব্যাখ্যা : $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$
 বা, $27 = 3^3 + 3ab \times 3$
 বা, $27 = 27 + 9ab$
 বা, $9ab = 0$
 $\therefore ab = 0$

৪৪. $x - y = 3$ হলে, $x^3 - y^3 - 9xy$ এর মান কত?
 ক) 9 খ) 18 ● 27 ঘ) 36

৪৫. $(-8)^3 = ?$
 ক) 24 খ) -24 ● -512 ঘ) 512

৪৬. $3x + 2y = 13$ এবং $xy = 6$ হলে, $27x^3 + 8y^3$ এর মান কত?
 ● 793 খ) 1365 গ) 1443 ঘ) 3601

ব্যাখ্যা : $(a^2 + b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4)$

$= (a^2 + b^2)\{(a^2)^2 - a^2 \cdot b^2 + (b^2)^2\}$
 $= (a^2)^3 + (b^2)^3 = a^6 + b^6 = 1^6 + (-1)^6 = 1 + 1 = 2$

৩১. $a = 4$ এবং $b = 1$ হলে, $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$ এর মান কত?

- ক) 65 খ) 64 ● 63 ঘ) 62

৩২. $a = 4$ হলে, $8a^3 + 6a^2 + 6a + 1$ এর মান কত?

- ক) 216 ● 633 গ) 512 ঘ) 729

৩৩. নিচের কোনটি $a^3 - b^3$ এর মান?

- ক) $(a-b)^3$ ● $(a-b)^3 + 3ab(a-b)$
 গ) $(a-b)^3 - 3ab(a-b)$ ঘ) $(a+b)^3 + 3ab(a+b)$

৩৪. $3x + \frac{1}{2x} = 3$ হলে, $27x^3 + \frac{1}{8x^3} =$ কত?

- ক) $\frac{9}{8}$ খ) $-\frac{9}{8}$ ● $\frac{27}{2}$ ঘ) $-\frac{27}{8}$

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. নিচের তথ্যগুলো লব কর :

i. $(x+a)(x^2 - ax + a^2) = x^3 + a^3$

ii. $(x-a)(x^2 + ax + a^2) = x^3 - a^3$

iii. $x^3 - 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$

নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)

- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$x^2 + 2, a^2 + b^2, x^4 - 2x^2 + 4, a^4 - a^2b^2 + b^4$ চারটি বিজগণিতীয় রাশি।

৩৬. $x = 1$ হলে ১ম ও ৩য় রাশির গুণফলের মান কত? (সহজ)

- ক) 3 খ) 6 ● 9 ঘ) 11

ব্যাখ্যা : $x = 1$ হলে, $x^6 + 8 = (1)^6 + 8 = 9$

৩৭. $a = -1, b = 1$ হলে, ২য় ও ৪র্থ রাশির গুণফলের মান নিচের কোনটি? (সহজ)

- ক) 1 ● 2 গ) 3 ঘ) 4

ব্যাখ্যা : $a = 1, b = -1$ হলে, $a^6 + b^6 = (1)^6 + (-1)^6 = 1 + 1 = 2$

৪৭. $p - \frac{1}{p} = 3$ হলে, $p^3 - \frac{1}{p^3}$ এর মান কত?

- ক) 18 খ) 33 ● 36 ঘ) 63

৪৮. $\sqrt{5}$ এর ঘন কোনটি?

- ক) 5 ● $5\sqrt{5}$ গ) $3\sqrt{5}$ ঘ) $25\sqrt{5}$

৪৯. $x + y = \sqrt{5}$ এবং $xy = \sqrt{2}$ হলে, $x^3 + y^3$ এর মান কত?

- ক) $\sqrt{5} - 3\sqrt{10}$ খ) $2\sqrt{5} - \sqrt{10}$
 ● $5\sqrt{5} - 3\sqrt{10}$ ঘ) $5\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$

৫০. $x = 7$ হলে, $x^3 + 6x^2 + 12x + 1$ এর মান কত?

- 722 খ) 622 গ) 422 ঘ) 242

৫১. $x^2 + 2x + 1 = 0$ হলে,

- i. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ ii. $x^3 + \frac{1}{x^3} = -2$

iii. $x^2 - \frac{1}{x^2} = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

$x - \frac{1}{x} = 2$ হলে, নিচের ১৫-১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫২. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কত?

- ক) 0 খ) 4 গ) 6 ● 8

৫৩. $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?
 ● 14 ☒ 12 ☐ 8 ☒ 2
৫৪. উপরের তথ্য থেকে পাওয়া যাবে—
 i. $x^2 - 2x - 1 = 0$ ii. $x = 1 \pm \sqrt{2}$
 iii. x একটি প্রবব রাশি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☐ i ও ii ☒ ii ও iii ☐ i ও iii ● i, ii ও iii
- $x^2 + 1 = 2x$ সমীকরণটির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 ৫৫. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নিচের কোনটি?
 ● 0 ☒ 1 ☐ 2 ☒ 4

৫৬. $\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$ এর মান নিচের কোনটি?
 ☐ 1 ● 2 ☐ 3 ☒ 4
- নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 $p + q = 3$ এবং $p - q = 2$ হলে—
 ৫৭. $p^3 + q^3$ এর মান কত?
 ● 27 - 9pq ☒ 27 + 9pq ☐ 18 - 9pq ☒ 18 + 9pq
৫৮. pq এর মান কত?
 ☐ $\frac{9}{5}$ ☒ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ● $\frac{5}{4}$



সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান



প্রশ্ন -১▶ $a + \frac{1}{a} = 2$ একটি বীজগণিতীয় সমীকরণ, যেখানে $a > 0$

ক. দেখাও যে, $a^2 - 2a + 1 = 0$



খ. $a^2 - \frac{1}{a^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = a^4 + \frac{1}{a^4}$

▶◀ ১নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. দেওয়া আছে, $a + \frac{1}{a} = 2$

$$\text{বা, } \frac{a^2 + 1}{a} = 2$$

$$\text{বা, } a^2 + 1 = 2a$$

$$\therefore a^2 - 2a + 1 = 0 \text{ (দেখানো হলো)}$$

খ. দেওয়া আছে, $a + \frac{1}{a} = 2$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = (2)^2$$

$$\text{বা, } \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 4 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = 4$$

$$\text{বা, } \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 4 = 4$$

$$\text{বা, } \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 4 - 4$$

$$\text{বা, } \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 0$$

$$\therefore \left(a - \frac{1}{a}\right) = 0$$

$$\text{এখন, } a^2 - \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)\left(a - \frac{1}{a}\right) = 2 \cdot 0 = 0$$

$$\therefore a^2 - \frac{1}{a^2} = 0.$$

$$\text{গ. বামপর্ব} = a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$$

$$= (2)^3 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2$$

$$\text{ডানপর্ব} = a^4 + \frac{1}{a^4} = (a^2)^2 + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 - 2 \cdot a^2 \cdot \frac{1}{a^2}$$

$$= \left\{ \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \right\}^2 - 2 = \{(2)^2 - 2\}^2 - 2$$

$$= (4 - 2)^2 - 2 = (2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2$$

$$\therefore a^3 + \frac{1}{a^3} = a^4 + \frac{1}{a^4} \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন -২▶ $b^2 - 2b - 1 = 0$ এবং b ধনাত্মক।

ক. $b - \frac{1}{b}$ এর মান নির্ণয় কর।



খ. $\left(b^2 + \frac{1}{b^2}\right)\left(b^3 - \frac{1}{b^3}\right)$ এর মান কত?

গ. দেখাও যে, $\frac{b^4 - 1}{b^2} = 4\sqrt{2}$.

▶◀ ২নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. দেওয়া আছে, $b^2 - 2b - 1 = 0$

$$\text{বা, } b^2 - 1 = 2b$$

$$\text{বা, } \frac{b^2 - 1}{b} = 2$$

$$\text{বা, } \frac{b^2}{b} - \frac{1}{b} = 2$$

$$\therefore b - \frac{1}{b} = 2 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{খ. এখন, } \left(b^2 + \frac{1}{b^2}\right) = \left(b - \frac{1}{b}\right)^2 + 2 \cdot b \cdot \frac{1}{b}$$

$$= (2)^2 + 2 = 4 + 2 = 6$$

$$\text{এবং } \left(b^3 - \frac{1}{b^3}\right) = \left(b - \frac{1}{b}\right)^3 + 3 \cdot b \cdot \frac{1}{b} \left(b - \frac{1}{b}\right)$$

$$= (2)^3 + 3 \cdot 2 = 8 + 6 = 14$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশিমালা} = \left(b^2 + \frac{1}{b^2}\right)\left(b^3 - \frac{1}{b^3}\right)$$

$$= 6 \times 14 = 84 \text{ (Ans.)}$$

গ. ক থেকে পাই, $b - \frac{1}{b} = 2$

$$\text{বা, } \left(b - \frac{1}{b}\right)^2 = 4$$

$$\text{বা, } \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 - 4 \cdot b \cdot \frac{1}{b} = 4$$

$$\text{বা, } \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = 4 + 4$$

$$\text{বা, } \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = 8$$

$$\text{বা, } \left(b + \frac{1}{b}\right) = 2\sqrt{2}$$

$$\text{বামপর্ব} = \frac{b^4 - 1}{b^2} = \frac{b^4}{b^2} - \frac{1}{b^2} = b^2 - \frac{1}{b^2} = \left(b + \frac{1}{b}\right)\left(b - \frac{1}{b}\right)$$

$$= 2\sqrt{2} \times 2 \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= 4\sqrt{2} = \text{ডানপর্ব}$$

$$\therefore \frac{b^4 - 1}{b^2} = 4\sqrt{2} \text{ (দেখানো হলো)}$$

প্রশ্ন -৩▶ $x + y, x - y$ দুইটি বীজগণিতীয় রাশি।



- ক. $x - y = 3$ এবং $xy = 1$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $x + y = 3$ হলে দেখাও যে, $x^3 + y^3 + 9xy = 27$ ৪
 গ. $x = 3$ হলে $(x - y)^3 + (x + y)^3 + 6x(x^2 - y^2) =$ কত? ৪

▶◀ ৩নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. দেওয়া আছে, $x - y = 3$, এবং $xy = 1$
 $\therefore x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$
 $= (3)^3 + 3 \times 1 \times 3$ [মান বসিয়ে]
 $= 27 + 9 = 36$ (Ans.)
- খ. দেওয়া আছে, $x + y = 3$
 বামপর্ব = $x^3 + y^3 + 9xy$
 $= (x + y)^3 - 3xy(x + y) + 9xy$
 $= (3)^3 - 3xy \times 3 + 9xy$
 $= 27 - 9xy + 9xy$
 $= 27 =$ ডানপর্ব
- $\therefore x^3 + y^3 + 9xy = 27$ (দেখানো হলো)
- গ. প্রদত্ত রাশি = $(x - y)^3 + (x + y)^3 + 6x(x^2 - y^2)$
 $= (x - y)^3 + (x + y)^3 + 6x(x + y)(x - y)$
 ধরি, $x - y = a$ এবং $x + y = b$
 $x - y = a$
 $x + y = b$
 $2x = a + b$
 প্রদত্ত রাশিমালা = $a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = (a + b)^3$
 $= (x - y + x + y)^3$ [a ও b মান বসিয়ে]
 $= (2x)^3 = 8x^3$
 $= 8 \times (3)^3$ [যখন $x = 3$]
 $= 8 \times 27 = 216$
 $\therefore (x - y)^3 + (x + y)^3 + 6x(x^2 - y^2) = 216$ (Ans.)

প্রশ্ন - ৪ ▶ $3x - \frac{3}{x} = 2$ হলে -

- ক. $x - \frac{1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।
 খ. $27x^3 - \frac{27}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।
 গ. দেখাও যে, $27 \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) = 26\sqrt{10}$

▶◀ ৪নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. দেওয়া আছে, $3x - \frac{3}{x} = 2$
 বা, $3 \left(x - \frac{1}{x} \right) = 2$
 $\therefore x - \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$ (Ans.)
- খ. দেওয়া আছে, $3x - \frac{3}{x} = 2$
 প্রদত্তরাশি = $27x^3 - \frac{27}{x^3} = (3x)^3 - \left(\frac{3}{x} \right)^3$
 $= \left(3x - \frac{3}{x} \right)^3 + 3.3x \cdot \frac{3}{x} \left(3x - \frac{3}{x} \right)$
 $= (2)^3 + 27.2$ [মান বসিয়ে]
 $= 8 + 54 = 62$ (Ans.)
- গ. 'ক' হতে পাই, $x - \frac{1}{x} = \frac{2}{3}$

আমরা জানি, $\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 = \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 + 4x \cdot \frac{1}{x}$
 $= \left(\frac{2}{3} \right)^2 + 4 = \frac{4}{9} + 4$
 $= \frac{4 + 36}{9} = \frac{40}{9}$

$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{\frac{40}{9}} = \frac{2\sqrt{10}}{3}$

বামপর্ব = $27 \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) = 27 \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x} \right) \right\}$
 $= 27 \left\{ \left(\frac{2\sqrt{10}}{3} \right)^3 - 3.1 \cdot \frac{2\sqrt{10}}{3} \right\}$ [মান বসিয়ে]
 $= 27 \left(\frac{80\sqrt{10}}{27} - 2\sqrt{10} \right)$
 $= 27\sqrt{10} \left(\frac{80}{27} - 2 \right) = 27\sqrt{10} \left(\frac{80 - 54}{27} \right)$
 $= 27\sqrt{10} \times \frac{26}{27} = 26\sqrt{10} =$ ডানপর্ব
 $\therefore 27 \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) = 26\sqrt{10}$ [দেখানো হলো]



প্রশ্ন - ৫ ▶ $x, x + y, x - \frac{1}{x}$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. $x = 1$ হলে, $27x^3 + 54x^2 + 36x + 3$ এর মান কত? ২
 খ. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3} =$ কত? ৪
 গ. $x + y = 3$ হলে দেখাও যে, $x^3 + y^3 + 9xy = 27$ ৪

▶◀ ৫নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. $27x^3 + 54x^2 + 36x + 3$
 $= (3x)^3 + 3.9x^2.2 + 3.3x.2^2 + 2^3 - 5$
 $= (3x + 2)^3 - 5$
 $= (3.1 + 2)^3 - 5$ [x এর মান বসিয়ে]
 $= 5^3 - 5$
 $= 125 - 5$
 $= 120$ (Ans.)
- খ. দেওয়া আছে, $x - \frac{1}{x} = 5$
 $\therefore x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x} \right)^3 + 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x} \right)$
 $= 4^3 + 3.5 = 64 + 15 = 79$ (Ans.)

- গ. দেওয়া আছে, $x + y = 3$
 বামপর্ব = $x^3 + y^3 + 9xy$
 $= x^3 + y^3 + 3.3xy$
 $= x^3 + y^3 + 3(x + y)xy$
 $= x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$
 $= (x + y)^3 = 3^3 = 27 =$ ডানপর্ব
 $\therefore x^3 + y^3 + 9xy = 27$ (দেখানো হলো)



প্রশ্ন - ৬ ▶ $a + b = 3, a - b = 5, ab = 2$ এবং $a^2 + b^2 = c^2$

- ক. $a^3 + b^3 =$ কত? ২
 খ. $a^6 - b^6$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. দেখাও যে, $a^6 + b^6 + 3a^2b^2c^2 = c^6$ ৪

▶◀ ৬নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. দেওয়া আছে, $a + b = 3$
 $\therefore a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
 $= 3^3 - 3.2.3$ [$\because ab = 2$]
 $= 27 - 18 = 9$ (Ans.)

খ. প্রদত্ত রাশি = $a^6 - b^6 = (a^3)^2 - (b^3)^2$
 $= (a^3 + b^3)(a^3 - b^3)$
 $= (a^3 + b^3) \{ (a - b)^3 + 3ab(a - b) \}$
 $= 9 \times \{ (5)^3 + 3 \cdot 2 \cdot 5 \}$ [‘ক’ হতে, $a^3 + b^3 = 9$]
 $= 9 \times \{ 125 + 30 \} = 9 \times 155 = 1395$ (Ans.)

গ. দেওয়া আছে, $a^2 + b^2 = c^2$
 বামপর্ব = $a^6 + b^6 + 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2)^3 + (b^2)^3 + 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2 + b^2)^3 - 3a^2b^2(a^2 + b^2) + 3a^2b^2c^2$
 $= (c^2)^3 - 3a^2b^2c^2 + 3a^2b^2c^2$
 $= c^6 - 3a^2b^2c^2 + 3a^2b^2c^2$
 $= c^6 =$ ডানপর্ব

$\therefore a^6 + b^6 + 3a^2b^2c^2 = c^6$ (দেখানো হলো)

প্রশ্ন-৭ ▶ $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে

ক. $x - \frac{1}{x} =$ কত?

খ. দেখাও যে, $x^3 - \frac{1}{x^3} = 8\sqrt{5}$

গ. $x^6 - \frac{1}{x^6}$ এর মান নির্ণয় কর।

▶▶ এনং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

আমরা জানি, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4x \cdot \frac{1}{x}$
 $= 3^2 - 4$ [মান বসিয়ে]
 $= 9 - 4 = 5$

$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ (Ans.)

খ. সমাধান ‘ক’ হতে পাই, $x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^3 = (\sqrt{5})^3$ [উভয়পর্বকে ঘন করে]

বা, $x^3 - \frac{1}{x^3} - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) = 5\sqrt{5}$

বা, $x^3 - \frac{1}{x^3} - 3 \cdot 1 \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$ [$\because x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$]

বা, $x^3 - \frac{1}{x^3} = 5\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$

বা, $x^3 - \frac{1}{x^3} = 8\sqrt{5}$

$\therefore x^3 - \frac{1}{x^3} = 8\sqrt{5}$ (দেখানো হলো)

গ. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = (3)^3$ [উভয়পর্বকে ঘন করে]

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 27$

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot 1 \cdot 3 = 27$

বা, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9 = 18$

$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$

আবার, সমাধান ‘খ’ হতে পাই, $x^3 - \frac{1}{x^3} = 8\sqrt{5}$

$\therefore x^6 - \frac{1}{x^6} = (x^2)^2 - \left(\frac{1}{x^3}\right)^2 = \left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right) \left(x^2 - \frac{1}{x^3}\right)$
 $= 18 \times 8\sqrt{5} = 144\sqrt{5}$ (Ans.)

প্রশ্ন-৮ ▶ $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে,

ক. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $x - \frac{1}{x}$ এর বর্গের মান নির্ণয় কর।

গ. $\frac{x^6 + 1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

▶▶ চনং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (3)^2 - 2 \cdot 1 = 9 - 2 = 7$ (Ans.)

খ. $x - \frac{1}{x}$ এর বর্গ হচ্ছে

$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4x \cdot \frac{1}{x}$
 $= (3)^2 - 4 \cdot 1 = 9 - 4 = 5$ (Ans.)

গ. $\frac{x^6 + 1}{x^3} = \frac{x^6}{x^3} + \frac{1}{x^3} = x^3 + \frac{1}{x^3}$
 $= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $= (3)^3 - 3 \cdot 1 \cdot 3 = 27 - 9 = 18$ (Ans.)

প্রশ্ন-৯ ▶ $a^2 - 6a + 1 = 0$ হলে,

ক. $a + \frac{1}{a} =$ কত?

খ. দেখাও যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 198$

গ. $\left(a^4 + \frac{1}{a^4}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

▶▶ ৯নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $a^2 - 6a + 1 = 0$

বা, $a^2 + 1 = 6a$

বা, $\frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} = \frac{6a}{a}$ [a দ্বারা ভাগ করে]

$\therefore a + \frac{1}{a} = 6$ (Ans.)

খ. বামপর্ব = $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$

$= (6)^3 - 3 \cdot 6$ [ক হতে]

$= 216 - 18 = 198 =$ ডানপর্ব

$\therefore a^3 + \frac{1}{a^3} = 198$ (দেখানো হলো)

গ. ক হতে পাই, $a + \frac{1}{a} = 6$

বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = (6)^2$

বা, $a^2 + 2a \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} = 36$

বা, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 36 - 2$

বা, $\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = (34)^2$

বা, $(a^2)^2 + 2 \cdot a^2 \cdot \frac{1}{a^2} + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = 1156$

বা, $a^4 + \frac{1}{a^4} = 1156 - 2$

$\therefore a^4 + \frac{1}{a^4} = 1154$ (Ans.)

প্রশ্ন-১০ ▶ $2x + \frac{2}{x} = 5$ হলে,

ক. $2x - \frac{2}{x} =$ কত?



খ. দেখাও যে, $8\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) = 63$.

গ. প্রমাণ কর যে, $63\left(8x^3 + \frac{8}{x^3}\right) = 65\left(8x^3 - \frac{8}{x^3}\right)$.

◀◀ ১০নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দেওয়া আছে, $2x + \frac{2}{x} = 5$

বা, $2\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5$

বা, $x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$

আমরা জানি, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$
 $= \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4 = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4}$

বা, $x - \frac{1}{x} = \pm \frac{3}{2}$

বা, $2x - \frac{2}{x} = \pm \frac{3 \times 2}{2}$

$\therefore 2x - \frac{2}{x} = \pm 3$ (Ans.)

খ. বামপর্ব = $8\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)$

= $8\left\{\left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)\right\}$

= $8\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 3 \times \frac{3}{2}\right\}$

= $8\left(\frac{27}{8} + \frac{9}{2}\right) = 8\left(\frac{27+36}{8}\right) = 8 \times \frac{63}{8} = 63$

= ডানপর্ব

$\therefore 8\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) = 63$ (দেখানো হলো)

গ. বামপর্ব = $63\left(8x^3 + \frac{8}{x^3}\right)$

= $63\left\{(2x)^3 + \left(\frac{2}{x}\right)^3\right\}$

= $63\left\{\left(2x + \frac{2}{x}\right)^3 - 3 \cdot 2x \cdot \frac{2}{x} \left(2x + \frac{2}{x}\right)\right\}$

= $63(5^3 - 12 \times 5)$
 = $63(125 - 60) = 63 \times 65$

ডানপর্ব = $65\left(8x^3 - \frac{8}{x^3}\right) = 65\left\{(2x)^3 - \left(\frac{2}{x}\right)^3\right\}$

= $65\left\{\left(2x - \frac{2}{x}\right)^3 + 3 \cdot 2x \cdot \frac{2}{x} \left(2x - \frac{2}{x}\right)\right\}$

= $65 \times (3^3 + 12 \times 3)$

= $65(27 + 36) = 65 \times 63$

অর্থাৎ $63\left(8x^3 + \frac{8}{x^3}\right) = 65\left(8x^3 - \frac{8}{x^3}\right)$ (প্রমাণিত)



উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাক



প্রশ্ন-১১ ▶ $x^2 - 4x + 1 = 0$

ক. $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?

খ. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $\left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 62$

উত্তর : ক. 4, খ. 52

প্রশ্ন-১২ ▶ $x + y = 5$ এবং $xy = 6$ হলে

ক. $(x + y)^3$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $x^3 + y^3$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $x^3 + y^3 + 4(x - y)^2 - 3(x^2 + y^2) = 0$

উত্তর : ক. 125, খ. 35

প্রশ্ন-১৩ ▶ a এবং x দুইটি বাস্তব সংখ্যা ($a > x$) যাদের সমষ্টি, অন্তরফল ও গুণফল যথাক্রমে 10, 8 ও 9.

ক. শর্তযুক্ত সমীকরণ গঠন কর।

খ. $a^3 + x^3$ ও $a^3 - x^3$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $(x + a)(x^2 - ax + a^2)(x - a)(x^2 + ax + a^2) =$ কত?

উত্তর : খ. 730; 728; গ. -531440.

প্রশ্ন-১৪ ▶ a একটি বাস্তব সংখ্যা যার মান $a^2 - 2a + 1 = 0$ সমীকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। a এর মান নির্ণয় না করে।

ক. $a + \frac{1}{a}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = a + \frac{1}{a}$

গ. দেখাও যে, $a^6 + \frac{1}{a^6} = a^3 + \frac{1}{a^3} = a + \frac{1}{a}$

উত্তর : ক. 2

অনুশীলনী ৪.৩



পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



উৎপাদকে বিশ্লেষণ

উৎপাদক : যদি কোনো বীজগণিতীয় রাশি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল হয়, তাহলে শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক (Factor) বলা হয়। যেমন : $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$, এখানে $(a+b)$ ও $(a-b)$ উৎপাদক।
উৎপাদকে বিশ্লেষণ : যখন কোনো বীজগণিতীয় রাশিকে সম্ভাব্য দুই বা ততোধিক সরল রাশির গুণফলরূপে প্রকাশ করা হয়, তখন একে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা বলে এবং ঐ সরল রাশিগুলো প্রত্যেকটিকে প্রথমোক্ত রাশির উৎপাদক বলা হয়। যেমন : $x^2 + 2x = x(x+2)$ [এখানে, x ও $(x+2)$ উৎপাদক]



পাঠভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৪.৪ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. $x^2 - 64$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)
 - ক) $(x+8)(x-8)$ খ) $(x-8)(x-8)$
 - গ) $(x+4)(x-8)$ ঘ) $(x+4)x+8$
২. $x^3 + 1$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - ক) $x-1$ খ) $x+1$
 - গ) x^2+2x+1 ঘ) x^2+x+1

ব্যাখ্যা : $x^3+1 = (x)^3 + (1)^3 = (x+1)(x^2-x+1)$
৩. $x^2 + 4xy + 4y^2$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)
 - ক) $(x+y)^2$ খ) $(x+2y)$ গ) $(2x+y)^2$ ঘ) (x^2+2y)

ব্যাখ্যা : $x^2 + 4xy + 4y^2 = (x)^2 + 2 \cdot x \cdot 2y + (2y)^2 = (x+2y)^2$
৪. $x^2 + 2x$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (সহজ)
 - ক) $2x$ খ) $x+2$ গ) $x(x+2)$ ঘ) $x(x-2)$

ব্যাখ্যা : $x^2 + 2x = x(x+2)$
৫. $a^2b + 2ab^2 + b^3$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (সহজ)
 - ক) $a(ab+2b+b^2)$ খ) $ab(a+2b+b^2)$
 - গ) $a^2+2ab+b^3$ ঘ) $(a+b)^2$

ব্যাখ্যা : $a^2b + 2ab^2 + b^3 = b(a^2 + 2ab + b^2) = b(a+b)^2$
৬. $x^2 + 8xy + 16y^2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - ক) $(x+4y)^2$ খ) $(x-4y)$ গ) $(-x+4y)^2$ ঘ) $(x+4y)$

ব্যাখ্যা : $x^2 + 8xy + 16y^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4y + (4y)^2 = (x+4y)^2$
৭. $x^2 - y^2 + 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - ক) $x+y+1$ খ) $x-y-1$
 - গ) $x+y-1$ ঘ) $-x-y+1$

ব্যাখ্যা : $x^2 - y^2 + 2y - 1 = x^2 - (y^2 - 2y + 1) = x^2 - (y-1)^2$
 $= (x+y-1)(x-y+1)$
৮. $x^3 + 27$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - ক) $(x+9)$ খ) (x^2-3x+9)
 - গ) $(x-3)$ ঘ) (x^2+2x+9)
৯. $8x^3 + 27y^3$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (কঠিন)
 - ক) $(2x+3y)$ খ) $(2x-3y)$
 - গ) $(4x^2-6xy+9y^2)$ ঘ) $(2x^2-6xy+3y^2)$

ব্যাখ্যা : $8x^3 + 27y^3 = (2x)^3 + (3y)^3$
 $= (2x+3y)\{(2x)^2 - 2x \cdot 3y + (3y)^2\}$
 $= (2x+3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$
১০. $8x^3 + 125$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - ক) $(2x+5)$ খ) $(2x-5)$
 - গ) $(4x^2+10x+25)$ ঘ) $(4x^2+10x-25)$

ব্যাখ্যা : $8x^3 + 125 = (2x)^3 + 5^3 = (2x+5)\{(2x)^2 - 2x \cdot 5 + (5)^2\}$
 $= (2x+5)(4x^2 - 10x + 25)$
১১. $ax^2 + (a^2+1)x + a$ রাশিটির একটি উৎপাদক— (মধ্যম)
 - ক) $ax-1$ খ) $x+a$ গ) $x-a$ ঘ) ax^2+1
১২. $a^3 + b^3$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?
 - ক) $a+b$ খ) a^2-b^2 গ) $(a-b)^2$ ঘ) a^2+ab+b^2
১৩. $p^2 + 2pq - 2q - 1$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?
 - ক) $p-q$ খ) $q-1$ গ) $p+q-1$ ঘ) $p+2q+1$
১৪. $x^2 - 9y^2$ এর উৎপাদক কত?
 - ক) $(x+9y)(x-9y)$ খ) $(x+3y)(x+3y)$
 - গ) $(x+3y)(x-3y)$ ঘ) $(x+9y)(x+9y)$

১৫. $a^2 + 2ab - 2b - 1$ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে হয়—

- ক) $(a-1)(a+b)$ খ) $(a-1)(a+2b+1)$
- গ) $(a+1)(a+2b)$ ঘ) $(a+1)(a+2b+1)$

ব্যাখ্যা : $a^2 + 2ab - 2b - 1 = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 - 2b - 1$
 $= (a+b)^2 - (b^2 + 2b \cdot 1 + 1) = (a+b)^2 - (b+1)^2$
 $= (a+b+b+1)(a+b-b-1) = (a+2b+1)(a-1)$

১৬. $35 - 2x - x^2$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণিত রূপ নিচের কোনটি?

- ক) $(x-5)(x+7)$ খ) $(5-x)(7+x)$
- গ) $(x+5)(x-7)$ ঘ) $(x-5)(7+x)$

১৭. $a^2 - 2a - 15$ এর উৎপাদক কোনটি?

- ক) $a(a+5)(a-3)$ খ) $(a+5)(a+3)$
- গ) $(a-5)(a+3)$ ঘ) $(a-5)(a-3)$

১৮. $x^2 - x - 20$ রাশিটির উৎপাদক নিচের কোনটি?

- ক) $(x-5)(x+4)$ খ) $(x+5)(x-4)$
- গ) $(x+4)(x+5)$ ঘ) $(4-x)(x+5)$

১৯. $9x^2 - 9x - 4$ এর উৎপাদক কোনটি?

- ক) $(3x+1)$ খ) $(x+3)$ গ) $(3x+4)$ ঘ) $(x+4)$

ব্যাখ্যা : $9x^2 - 9x - 4 = 9x^2 + 3x - 12x - 4$
 $= 3x(3x+1) - 4(3x+1) = (3x+1)(3x-4)$

বহুপদী সমান্তরিত্বক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. $x^6 + 8$ এর উৎপাদক হলো—

- i. $x^2 + 2$ ii. $x^2 - 2x + 4$ iii. $x^4 - 2x^2 + 4$

নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা : $x^6 + 8 = (x^2)^3 + (2)^3 = (x^2+2)\{(x^2)^2 - x^2 \cdot 2 + (2)^2\}$
 $= (x^2+2)(x^4 - 2x^2 + 4)$

∴ তথ্যানুসারে i ও iii সঠিক, ii সঠিক নয়।

২১. $a^2 + 7ab + 12b^2$ এর উৎপাদক বিশ্লেষণে $7ab$ ভেঙে লিখতে হবে—

- i. $3ab$ ii. $4ab$ iii. $5ab$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) iii গ) i ঘ) ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।

২২. রাশিটির একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) $(2x+3)$ খ) $(2x-3)$ গ) $(3x+2)$ ঘ) $(3x-2)$

ব্যাখ্যা : $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

$= (2x)^3 + 3 \times (2x)^2 \times 3 + 3 \times 2x \times (3)^2 + (3)^3$
 $= (2x+3)^3 = (2x+3)(2x+3)(2x+3)$

২৩. রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)

- ক) $(2x+3)(2x+1)(2x-1)$ খ) $(2x+3)(2x+3)(2x+3)$
- গ) $(2x+1)(2x+3)(2x+5)$ ঘ) $(2x-3)(2x-3)(2x+3)$

২৪. রাশিটির উৎপাদকের সংখ্যা কত? (সহজ)

- ক) 1 খ) 2 গ) 3 ঘ) 4

৪.৫ : $x^2 + px + q$ আকারের রাশির উৎপাদক

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. $x^2 + 9x + 20$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

- কি $(x-4)(x+5)$ ● $(x+4)(x+5)$
 গি $(x-4)(x-5)$ ঘি $(4-x)(5+x)$
 ব্যাখ্যা : $x^2 + 9x + 20 = x^2 + 4x + 5x + 20 = x(x+4) + 5(x+4)$
 $= (x+4)(x+5)$
২৬. $x^2 - 3x - 28$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 কি $(x+7)(x+4)$ খি $(x+7)(x-4)$
 ● $(x-7)(x+4)$ ঘি $(x-7)(x-4)$
 ব্যাখ্যা : $x^2 - 3x - 28 = x^2 - 7x + 4x - 28 = x(x-7) + 4(x-7)$
 $= (x-7)(x+4)$
২৭. $x^2 + 18x + 56$ রাশিটির উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 কি $(x+7)(x+6)$ ● $(x+4)(x+14)$
 গি $(x+6)(x+8)$ ঘি $(x+6)(x+9)$
 ব্যাখ্যা : $x^2 + 18x + 56 = x^2 + 4x + 14x + 56 = x(x+4) + 14(x+4)$
 $= (x+4)(x+14)$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. $x^2 - 23x + 132$ রাশিটির—
 i. উৎপাদকের সংখ্যা দুইটি ii. উৎপাদক পূর্ণবর্গ
 iii. একটি উৎপাদক $(x-11)$
 নিচের কোনটি সঠিক? (কঠিন)
 কি i ও ii ● i ও iii গি ii ও iii ঘি i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের তথ্যের আলোকে ৪১-৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $x^2 + 7x + 12$ ও $a^2 - 11a + 28$ দুইটি রাশি
২৯. ২য় রাশির একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 কি $(a+7)$ খি $(a+4)$ ● $(a-7)$ ঘি $(a-8)$
 ব্যাখ্যা : $a^2 - 11a + 28 = a^2 - 7a - 4a + 28 = a(a-7) - 4(a-7)$
 $= (a-7)(a-4)$
৩০. ২য় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ● $(a-7)(a-4)$ খি $(a-7)(a-3)$
 গি $(a+7)(a-4)$ ঘি $(a+7)(a+4)$
 ব্যাখ্যা : ৩৭ এর ব্যাখ্যা লব কর।
৩১. ১ম রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ● $(x+4)(x+3)$ খি $(x+4)(x-3)$

- গি $(x-4)(x-3)$ ঘি $(x+4)(-x+3)$
 ব্যাখ্যা : $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 3x + 4x + 12$
 $= x(x+3) + 4(x+3)$
 $= (x+3)(x+4)$

৪.৬ : $ax^2 + bx + c$ আকারের রাশির উৎপাদক

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. $2x^2 + 5x + 3$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ● $(x+1)$ খি $(x-1)$ গি $(2x-3)$ ঘি $(3-2x)$
 ব্যাখ্যা : $2x^2 + 5x + 3 = 2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x(x+1) + 3(x+1)$
 $= (x+1)(2x+3)$
৩৩. $2x^2 - 9x - 35$ এর উৎপাদক বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ● $(x-7)(2x+5)$ খি $(2x-5)(x+7)$
 গি $(x-7)(2x-5)$ ঘি $(x+7)(2x+5)$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪. $2a^2 + 10a + 12$ রাশিটির একটি উৎপাদক—
 i. $a+2$ ii. $a+4$ iii. $a+3$
 নিচের কোনটি সঠিক? (মধ্যম)
 কি i ও ii ● i ও iii গি ii ও iii ঘি i, ii ও iii
 ব্যাখ্যা : $2a^2 + 10a + 12 = 2a^2 + 4a + 6a + 12$
 $= 2a(a+2) + 6(a+2)$
 $= (a+2)(2a+6)$
 $= 2(a+2)(a+3)$
 সুতরাং i ও iii উক্তিতে সঠিক।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 $8x^2 + 18x + 9$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।
৩৫. রাশিটির উৎপাদকের সংখ্যা কয়টি? (সহজ)
 কি 1 ● 2 গি 3 ঘি 4
 ব্যাখ্যা : প্রদত্ত রাশিটির মাত্রা ২ বলে এর দুইটি উৎপাদক হবে।
৩৬. রাশিটির একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 কি $(2x-3)$ খি $(2x+4)$ গি $(4x-3)$ ● $(4x+3)$

সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান

- প্রশ্ন-১ ▶ নিচের বীজগণিতীয় রাশিটি লব কর।
 $a^2 + 2ca - b^2 + 2bc$
- ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর $a^2 + 2ac + c^2$.
 খ. (ক) এর সাহায্য নিয়ে উপাঙে প্রদত্ত রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।
 গ. a এর উপর কিরু প শর্ত আরোপ করলে সমগ্র রাশিটির মান শূন্য হবে।

১নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

- ক. $a^2 + 2ac + c^2 = a^2 + ac + ac + c^2$
 $= a(a+c) + c(a+c) = (a+c)(a+c)$ (Ans.)
 খ. প্রদত্ত রাশি $= a^2 + 2ac - b^2 + 2bc$
 $= a^2 + 2ac + c^2 - b^2 + 2bc - c^2$
 $= (a+c)^2 - (b^2 - 2bc + c^2)$
 $= (a+c)^2 - (b-c)^2$
 $= \{(a+c) + (b-c)\}\{(a+c) - (b-c)\}$
 $= (a+b)(a-b+2c)$ (Ans.)
 গ. রাশিটির মান শূন্য হলে,
 $(a+b)(a-b+2c) = 0$ হবে,
 অর্থাৎ
 হয় $(a+b) = 0$ বা, $(a-b+2c) = 0$
 অর্থাৎ $a = -b$ বা, $a = b - 2c$ হবে।

সুতরাং $a = -b$ বা, $a = b - 2c$ হলে
 সমগ্র রাশিটির মান শূন্য হবে।

- প্রশ্ন-২ ▶ কোনো রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয়। নিচের রাশিগুলো লব কর :
 $x^2 + 2xy - 2y - 1, 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27, 27x^3 - 8$
- ক. রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কাকে বলে? ২
 খ. ১ম রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
 গ. ২য় ও ৩য় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

- ক. যখন কোনো বীজগণিতীয় রাশিকে সম্ভাব্য দুই বা ততোধিক সরল রাশির গুণফলরূপে প্রকাশ করা হয়, তখন একে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা বলে এবং ঐ সরল রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথমোক্ত রাশির উৎপাদক বলা হয়।
 খ. $x^2 + 2xy - 2y - 1$
 $= x^2 + 2xy + y^2 - y^2 - 2y - 1$
 $= (x^2 + 2xy + y^2) - (y^2 + 2y + 1)$
 $= (x+y)^2 - (y+1)^2$
 $= (x+y+y+1)(x+y-y-1)$
 $= (x+2y+1)(x-1)$ (Ans.)
 গ. $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$
 $= (2x)^3 + 3 \times (2x)^2 \times 3 + 3 \times (2x) \times (3)^2 + (3)^3$

$$= (2x + 3)^3 \quad [\because a^2 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3]$$

$$= (2x + 3)(2x + 3)(2x + 3) \text{ (Ans.)}$$

আবার, $27x^3 - 8$

$$= (3x)^3 - (2)^3 = (3x - 2) \{(3x)^2 + (3x) \times 2 + (2)^2\}$$

$$= (3x - 2)(9x^2 + 6x + 4) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন - ৩ ▶ $(x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) - 40$, $x^2 + y^2 - 2xy - 1$ এবং $x^6 - y^6$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. প্রথম রাশিকে $x^2 + px + q$ আকারে লিখে p ও q এর তুলনা কর। ২
- খ. তৃতীয় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- গ. প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪

◀▶ **৩নং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. প্রদত্ত রাশি $= (x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) - 40$
 $= a^2 + 3a - 40$ [$x^2 - x = a$ ধরে]
- ∴ প্রদত্ত রাশি $= a^2 + 3a - 40$. যেখানে, $p = 3$ এবং $q = -40$.
- খ. তৃতীয় রাশি $= x^6 - y^6 = (x^3)^2 - (y^3)^2 = (x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$
 $= (x + y)(x^2 - xy + y^2) \{(x - y)(x^2 + xy + y^2)\}$
 $= (x + y)(x - y)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2) \text{ (Ans.)}$
- গ. প্রথম রাশি $= 9(x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) - 40$
 $= a^2 + 3a - 40$ ['ক' হতে]
 $= a^2 + 8a - 5a - 40$
 $= a(a + 8) - 5(a + 8)$
 $= (a + 8)(a - 5)$
 $= (x^2 - x + 8)(x^2 - x - 5) \text{ (Ans.)}$ [$\because a = x^2 - x$]
- দ্বিতীয় রাশি $= x^2 + y^2 - 2xy - 1 = (x^2 - 2xy + y^2) - 1$
 $= (x - y)^2 - (1)^2 = (x - y + 1)(x - y - 1) \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন - ৪ ▶ $x^2 + (3a + 4b)x + (2a^2 + 5ab + 3b^2)$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. রাশিটির শেষ পদকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
- খ. প্রদত্ত রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- গ. 'খ' এর প্রাপ্ত ফলাফলে $b = -a$ বসিয়ে দেখাও যে, $(x - a)$ রাশিটির একটি উৎপাদক। ৪

◀▶ **৪নং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. রাশিটির শেষ পদ $= 2a^2 + 5ab + 3b^2$
 $= 2a^2 + 3ab + 2ab + 3b^2$
 $= a(2a + 3b) + b(2a + 3b)$
 $= (2a + 3b)(a + b) \text{ Ans.}$
- খ. $x^2 + (3a + 4b)x + (2a^2 + 5ab + 3b^2)$
 $= x^2 + (3a + 4b)x + (a + b)(2a + 3b)$
- [মান বসিয়ে]
- $$= x^2 + (2a + 3b)x + (a + b)x + (a + b)(2a + 3b)$$
- $$= x(x + 2a + 3b) + (a + b)(x + 2a + 3b)$$
- $$= (x + 2a + 3b)(x + a + b)$$
- $$= (x + a + b)(x + 2a + 3b) \text{ (Ans.)}$$
- গ. 'খ' থেকে প্রাপ্ত ফলাফল $= (x + a + b)(x + 2a + 3b)$
 এখন, $b = -a$ বসিয়ে পাই, $(x + a - a)(x + 2a - 3a) = x(x - a)$
 ∴ $(x - a)$ রাশিটির একটি উৎপাদক।

প্রশ্ন - ৫ ▶ $x^2 - x - (a + 1)(a + 2)$ একটি বীজগণিতীয় রাশি

- ক. রাশিটিকে $x^2 + (p + q)x + pq$ আকারের রাশিতে প্রকাশ কর। ২
- খ. $a = 1$ হলে, রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- গ. 'ক' অংশ হতে প্রাপ্ত ফলাফলকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪

◀▶ **৫নং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. প্রদত্ত রাশি $= x^2 - x - (a + 1)(a + 2)$
 $= x^2 + \{(a + 1) - (a + 2)\}x - (a + 1)(a + 2)$

$= x^2 + \{(a + 1) + \{-(a + 2)\}\}x + (a + 1)\{-(a + 2)\}$
 এটিই প্রদত্ত রাশিটির $x^2 + (p + q)x + pq$ আকারে প্রকাশ
 যেখানে, $p = a + 1$, $q = -(a + 2)$

- খ. $a = 1$ হলে, প্রদত্ত রাশি $= x^2 - x - (1 + 1)(1 + 2)$
 $= x^2 - x - 2 \times 3$
 $= x^2 - x - 6$
 $= x^2 - 3x + 2x - 6$
 $= x(x - 3) + 2(x - 3)$
 $= (x - 3)(x + 2) \text{ (Ans.)}$
- গ. 'ক' হতে প্রাপ্ত ফলাফল, $x^2 + \{(a + 1) + \{-(a + 2)\}\}x + (a + 1)\{-(a + 2)\}$
 $= x^2 + \{(a + 1) - (a + 2)\}x - (a + 1)(a + 2)$
 $= x^2 + (a + 1)x - (a + 2)x - (a + 1)(a + 2)$
 $= x(x + a + 1) - (a + 2)(x + a + 1)$
 $= (x + a + 1)(a - a - 2) \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন - ৬ ▶ $(a^2 + b^2)^2 - 18(a^2 + b^2) - 88$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. -88 সম্ভাব্য উৎপাদক জোড় নির্ণয় কর যাদের গুণফল -88 এবং সমষ্টি -18 হয়। ২
- খ. উদ্দীপকের রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- গ. উদ্দীপকের রাশিতে $b = a$ বসিয়ে প্রাপ্ত রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪

◀▶ **৬নং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. -88 এর সম্ভাব্য উৎপাদক জোড়গুলো হচ্ছে $(-1, 88)$, $(-2, 44)$ ও $(4, -22)$
 এখানে, $4 \times (-22) = -88$
 এবং $4 + (-22) = -18$
- খ. প্রদত্ত রাশি $= (a^2 + b^2)^2 - 18(a^2 + b^2) - 88$
 ধরি, $a^2 + b^2 = p$
 ∴ প্রদত্ত রাশি $= p^2 - 18p - 88$
 $= p^2 - 22p + 4p - 88$
 $= p(p - 22) + 4(p - 22)$
 $= (p - 22)(p + 4)$
 $= (a^2 + b^2 - 22)(a^2 + b^2 + 4) \text{ (Ans.)}$
- গ. প্রদত্ত রাশিতে $b = a$ বসিয়ে পাই,
 $(a^2 + a^2) - 18(a^2 + a^2) - 88$
 $= (2a^2)^2 - 18 \times 2a^2 - 88$
 $= 4a^4 - 36a^2 - 88$
 $= 4(a^4 - 9a^2 - 22)$
 $= 4(a^4 - 11a^2 + 2a^2 - 22)$
 $= 4\{a^2(a^2 - 11) + 2(a^2 - 11)\}$
 $= 4(a^2 - 11)(a^2 + 2) \text{ (Ans.)}$

প্রশ্ন - ৭ ▶ a, b, c এর মান যথাক্রমে $a = 6$, $b = 7$ এবং $c = 8$ হলে,

[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]

- ক. $(a + b + c)^2$ এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কর। ২
- খ. $16(a^2 + b^2) + 56(a^2 + b^2)(3a^2 - 2b^2) + 49(3a^2 - 2b^2)^2$
 এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. $(a + b - c)^2$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

◀▶ **৭নং প্রশ্নের সমাধান** ▶▶

- ক. $(a + b + c)^2$ এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা :
 $(a + b + c) \times (a + b + c) = (a + b + c)^2$
 ∴ $(a + b + c)^2$
 $= a \times (a + b + c) + b \times (a + b + c) + c \times (a + b + c)$
 $= a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2$
 $= a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2$
 ∴ $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$

খ. $16(a^2 + b^2)^2 + 56(a^2 + b^2)(3a^2 - 2b^2) + 49(3a^2 - 2b^2)^2$
 $= \{4(a^2 + b^2)\}^2 + 2 \cdot 4(a^2 + b^2) \cdot 7(3a^2 - 2b^2) + \{7(3a^2 - 2b^2)\}^2$
 $= \{4(a^2 + b^2) + 7(3a^2 - 2b^2)\}^2$
 $= \{4(6^2 + 7^2) + 7(3 \cdot 6^2 - 2 \cdot 7^2)\}^2$
 $= \{4 \times 85 + 7 \times 10\}^2 = \{340 + 70\}^2 = \{410\}^2$
 $= 168100$ (Ans.)

গ. $(a + b - c)^2$
 $= \{(a + b) - c\}^2$
 $= (a + b)^2 - 2(a + b) \cdot c + c^2$
 $= a^2 + 2ab + b^2 - 2ac - 2bc + c^2$
 $= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$
 $= 6^2 + 7^2 + 8^2 + 2 \cdot 6 \cdot 7 - 2 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 7 \cdot 8$
 $= 36 + 49 + 64 + 84 - 96 - 112$
 $= 233 - 208 = 25$ (Ans.)

প্রশ্ন-৮ ▶ $5x - 3y, 25x^2 + 15xy + 9y^2, x^2 + 2xy - 80y^2$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।



- ক. ৩য় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. (ক) থেকে বিশ্লেষিত রাশি দুইটিকে দুইটি বর্গের অন্তরফল রূপে প্রকাশ কর। ৪



উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-৯ ▶ $x^2 - 2xy + 2y - 1$ এবং $16x^2 - y^2 - 6y - 9$ দুইটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. ২য় রাশিকে $A^2 - B^2$ আকারে প্রকাশ কর। ২
 খ. ১ম রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
 গ. ২য় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর : ক. $(4x)^2 - (y + 3)^2$; খ. $(x - 1)(x - 2y + 1)$;
 গ. $(4x - y - 3)(4x + y + 3)$

প্রশ্ন-১০ ▶ $(a^2 + 7a)^2 - 8(a^2 + 7a) - 180$ একটি বীজগণিতীয় রাশি।

গ. ১ম ও ২য় রাশিকে সূত্রের সাহায্যে গুণ কর। ৪

▶▶ চনং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. ৩য় রাশি $= x^2 + 2xy - 80y^2$
 $= x^2 + 10xy - 8xy - 80y^2$
 $= x(x + 10y) - 8y(x + 10y)$
 $= (x + 10y)(x - 8y)$ (Ans.)

খ. 'ক' হতে প্রাপ্ত বিশ্লেষিত রাশি $= (x + 10y)(x - 8y)$
 ধরি, $x + 10y = a$ এবং $x - 8y = b$

আমরা জানি,

$$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$= \left(\frac{x+10y+x-8y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x+10y-x+8y}{2}\right)^2$$

$$= \left(\frac{2x+2y}{2}\right)^2 - \left(\frac{18y}{2}\right)^2 = (x+y)^2 - (9y)^2$$
 (Ans.)

গ. $(5x - 3y)(25x^2 + 15xy + 9y^2)$
 $= (5x - 3y)\{(5x)^2 + 5x \times 3y + (3y)^2\}$
 $= (5x)^3 - (3y)^3 = 125x^3 - 27y^3$ (Ans.)



ক. উদ্দীপকের রাশিটিকে $x^2 + px + q$ আকারে প্রকাশ করে p ও q চিহ্নিত কর। ২

- খ. রাশিটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ৪
 গ. রাশিটির উৎপাদক সংখ্যা কয়টি এবং কেন? $a = 2$ অথবা -2 হলে, দেখাও যে, রাশির মান শূন্য হয়। ৪

উত্তর : ক. $x^2 - 8x - 180, p = -8, q = -180,$
 খ. $(a + 9)(a - 2)(a + 5)(a + 2)$

অনুশীলনী ৪.৪



পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু.

সাধারণ গুণনীয়ক :

যে রাশি দুই বা ততোধিক রাশির প্রত্যেকটির গুণনীয়ক, একে উক্ত রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক (Common Factor) বলে। যেমন, $x^2y, xy, xy^2, 5x$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক x ; আবার, $(a^2 - b^2), (a + b)^2, (a^3 + b^3)$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক $(a + b)$ ।

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.) :



দুই বা ততোধিক রাশির ভিতর যতগুলো মৌলিক সাধারণ গুণনীয়ক আছে, এদের সকলের গুণফলকে ঐ রাশিদ্বয় বা রাশিগুলোর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Highest Common Factor) বা সংক্ষেপে গ. সা. গু. (H.C.F) বলে। যেমন, $a^3b^2c^3$, $a^5b^3c^4$ ও $a^4b^3c^2$ এই তিনটি রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক $a^3b^2c^2$

আবার, $(x+y)^2$, $(x+y)^3$, (x^2-y^2) এই তিনটি রাশির গ. সা. গু. $(x+y)$

সাধারণ গুণিতক :

কোনো একটি রাশি অপর দুই বা ততোধিক রাশি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে, ভাজ্যকে ভাজকদ্বয় বা ভাজকগুলোর সাধারণ গুণিতক (Common Multiple) বলে। যেমন, a^2b^2c রাশিটি a , b , c , ab , bc , ca , a^2b , ab^2 , b^2c রাশিগুলোর সাধারণ গুণিতক। আবার, $(a+b)^2$ $(a-b)$ রাশিটি $(a+b)$, $(a+b)^2$ ও (a^2-b^2) রাশি তিনটির সাধারণ গুণিতক।

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.) :

দুই বা ততোধিক রাশির সম্ভাব্য সকল উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাতের গুণফলকে রাশিগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (Least Common Factor) বা সংক্ষেপে ল. সা. গু. (L.C.F) বলে। যেমন, x^2y^2z রাশিটি x^2yz , xy^2 ও xyz রাশি তিনটির ল. সা. গু.।

আবার, $(x+y)(x-y)$ রাশিটি $(x+y)$, $(x+y)^2$ ও (x^2-y^2) রাশি তিনটির ল. সা. গু.।



পাঠভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৪.৭ : বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু.

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- xy , xy^2 , $5x$ রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক নিচের কোনটি? (সহজ)
 - x
 - Ⓐ y
 - Ⓚ xy
 - Ⓒ xy^2
- $x^3 + x^2y$, $x^2y + xy^2$ এর ল.সা.গু. নিচের কোনটি?
 - Ⓐ xy
 - Ⓑ $x + y$
 - Ⓒ $xy(x+y)$
 - $x^3y(x+y)$
- $x - y$, $x^2 + xy + y^2$ ও $x^3 - y^3$ এর ল.সা.গু. কত?
 - Ⓐ $x - y$
 - $x^3 - y^3$
 - Ⓒ $(x - y)^2$
 - Ⓓ $x^2 + xy + y^2$
- $x - y$, $x^2 - xy$, $x^2 - y^2$ এর ল. সা. গু. নিচের কোনটি?
 - Ⓐ $x - y$
 - Ⓑ $x(x - y)$
 - Ⓒ $x^2 - y^2$
 - $x(x^2 - y^2)$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের তথ্যগুলো লব কর :
 - যে রাশি দুই বা ততোধিক রাশির প্রত্যেকটির গুণনীয়ক তাকে উক্ত রাশিগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক বলে
 - a^2b , ab , $5bc$ এর সাধারণ গুণনীয়ক b
 - $(a^2 - b^2)$ ও $(a^2 + b^2)$ এর সাধারণ গুণনীয়ক $(a + b)^2$
 নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
 - i ও ii
 - Ⓐ i ও iii
 - Ⓑ ii ও iii
 - Ⓒ i , ii ও iii

৪.৭.১ : গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (গ.সা.গু.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- $a^3b^2c^3$ এবং $a^5b^3c^4$ এর গ.সা.গু. নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - Ⓐ $a^3b^2c^2$
 - $a^3b^2c^3$
 - Ⓑ $a^5b^2c^3$
 - Ⓒ $a^5b^3c^3$
 ব্যাখ্যা : এখানে $a^3b^2c^3$, $a^5b^3c^4$ এর সর্বোচ্চ সাধারণ ঘাতের উৎপাদক যথাক্রমে a^3 , b^2 ও c^3
নির্ণেয় গ.সা.গু. $a^3b^2c^3$
- $(x^2 + y^2)^2$ এবং $(x^4 + y^4)$ এর গ. সা. গু. কত? (কঠিন)
 - Ⓐ $x + y$
 - Ⓑ $x^2 + y^2$
 - Ⓒ $x^2 - y^2$
 - 1
 ব্যাখ্যা : ১ম রাশি $(x^2 + y^2)^2 = (x^2 + y^2)(x^2 + y^2)$
২য় রাশি $(x^4 + y^4) = (x^2)^2 + (y^2)^2$
 $= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2$
নির্ণেয় গ. সা. গু. 1
- $x^2 - 4$ এবং $xy - 2y$ এর গ. সা. গু. নিচের কোনটি? (কঠিন)
 - Ⓐ $(x + 2)$
 - $(x - 2)$
 - Ⓑ $(x - 4)$
 - Ⓒ $(x + 4)$
 ব্যাখ্যা : ১ম রাশি $= x^2 - 4 = (x)^2 - (2)^2 = (x + 2)(x - 2)$
২য় রাশি $= xy - 2y = y(x - 2)$
নির্ণেয় গ. সা. গু. $(x - 2)$
- $(x + y)^3$ এবং $x^3 + y^3$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)
 - Ⓐ $(x + y)^3$
 - Ⓑ $(x + y)^2$
 - Ⓒ $x^3 + y^3$
 - $(x + y)$
- $x^2 - 4$, $x^3 - 8$ ও $x^2 - 2x$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

- $x + 2$ ● $x - 2$ Ⓐ $x^2 + 2x + 4$ Ⓑ $x^2 - 2x + 8$
১১. $a^3 - 3a^2 - 10a$, $a^3 + 6a^2 + 8a$ ও $a^4 - 5a^3 - 14a^2$ এর গ.সা.গু. কোনটি? (কঠিন)
Ⓐ a ● $a(a + 2)$ Ⓑ $a(a + 2)^2$ Ⓒ $a(a^2 - 4)$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- $4(a + 2)^2$ এবং $2(a^2 - b^2)$ রাশি দুটির জন্য
 - সংখ্যা সহগের গ. সা. গু. 2
 - সাধারণ উৎপাদক $2(a + b)$
 - গ. সা. গু. $2(a + b)$
 নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
 - Ⓐ i ও ii
 - Ⓑ ii ও iii
 - Ⓒ i ও iii
 - i , ii ও iii
- $p(q + r)$, $pq(q + r)$ - এর বেধে
 - সহগগুলোর গুণফল pq
 - সাধারণ উৎপাদক $p(q + r)$
 - গ. সা. গু. $p(q + r)$
 নিচের কোনটি সঠিক? (সহজ)
 - Ⓐ i ও ii
 - ii ও iii
 - Ⓑ i ও iii
 - Ⓒ i , ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$(x + y)^3$, $24(x + y)^2$, $32(x^2 - y^2)$ তিনটি রাশি

- প্রদত্ত রাশিগুলোর সহগগুলোর গ. সা. গু. কত? (সহজ)
 - Ⓐ 6
 - Ⓑ 4
 - Ⓒ 3
 - 1
 ব্যাখ্যা : 1 , 24 ও 32 এর গ. সা. গু. $= 1$
- $1ম$ ও $২য়$ রাশির গ. সা. গু. নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - Ⓐ $3(x + y)$
 - Ⓑ $2(x + y)$
 - $(x + y)^2$
 - Ⓒ $24(x + y)$
 ব্যাখ্যা : $1ম$ রাশি, $(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$
 $২য়$ রাশি, $24(x + y)^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times (x + y)(x + y)$
নির্ণেয় গ. সা. গু. $(x + y)^2$
- প্রদত্ত রাশিগুলোর গ. সা. গু. নিচের কোনটি? (কঠিন)
 - Ⓐ $2(x + y)$
 - Ⓑ $2(x + y)^2$
 - Ⓒ $(x + y)^2$
 - $(x + y)$
 ব্যাখ্যা : $1ম$ ও $২য়$ রাশি, বেধে ২৯ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখ
 $৩য়$ রাশি, $32(x^2 - y^2) = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times (x + y)(x - y)$
নির্ণেয় গ. সা. গু. $(x + y)$

৪.৭.২ : লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- x^2yz , xy^2 ও xyz এর ল.সা.গু. নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 - x^2y^2z
 - Ⓐ $x^2y^2z^2$
 - Ⓑ x^2yz
 - Ⓒ xyz
 ব্যাখ্যা : প্রদত্ত রাশিগুলোতে সর্বোচ্চ ঘাতের উৎপাদক যথাক্রমে x^2 , y^2 এবং z
নির্ণেয় ল. সা. গু. x^2y^2z

১৮. $5x^3, 10x^2y$ ও $20x^4$ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর? (মধ্যম)
 ● $5x^2y$ ☐ $20x^4y^2$ ☑ $50x^3y^4$ ☒ $100x^{24}y^2$
১৯. $x^3 - y^3$ এবং $x^6 - y^6$ এর ল. সা. গু. কোনটি? (সহজ)
 ☐ $x^3 + y^3$ ☑ $x^3 - y^3$ ☒ $(x^3 - y^3)(x^6 - y^6)$ ● $x^6 - y^6$

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

□ নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$x^2 - y^2, x + y, x^3y + x^2y^2$ তিনটি রাশি।

২০. ১ম ও ২য় রাশির ল. সা. গু. নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ☐ $x + y$ ☑ $x - y$ ● $x^2 - y^2$ ☒ $(x + y)^2$

পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. $x^2 - y^2, 2(x + y), 2(x^2y + xy^2)$ এর গ. সা. গু. কত?
 ● $x + y$ ☑ $x - y$ ☒ $x^2 - y^2$ ☒ $2xy(x + y)$
২৪. $a + b, a^2 + ab, a^2 - b^2$ এর ল. সা. গু. নিচের কোনটি?
 ☐ $a(a - b)$ ☑ $a - b$
 ● $a(a^2 - b^2)$ ☒ $a^2 - b^2$
২৫. $x^2 - 4$ ও $x^2 + 4x + 4$ এর ল. সা. গু. নিচের কোনটি?
 ☐ $(x + 2)(x - 2)^2$ ☑ $(x + 2)(x - 2)$
 ● $(x + 2)^2(x - 2)$ ☒ $(x^2 - 4)(x^2 + 4x + 4)$
২৬. $a^2 - b^2, (a + b)^2$ এর গ. সা. গু. কত?
 ● $a + b$ ☑ $a - b$
 ☒ $(a + b)^2$ ☒ $(a + b)(a - b)$
২৭. $a^3 - b^3$ এবং $a^3 + b^3$ এর গ. সা. গু. -
 ☐ $a - b$ ☑ $a + b$ ☒ 0 ● 1
২৮. $a - b, a^2 - ab$ এবং $a^2 - b^2$ এর ল. সা. গু. কত?
 ☐ $a(a - b)$ ☑ $a - b$ ● $a(a^2 - b^2)$ ☒ $a^2 - b^2$
২৯. a^2, a ও b এর ল. সা. গু. কত?
 ☐ a^2 ☑ ab ● a^2b ☒ a^3b
৩০. ভগ্নাংশের ল. সা. গু. হলো-
 লবগুলোর ল. সা. গু.
 ● হরগুলোর গ. সা. গু. ☑ হরগুলোর ল. সা. গু.
 লবগুলোর ল. সা. গু.
 ☑ হরগুলোর ল. সা. গু. ☒ লবগুলোর ল. সা. গু.
৩১. $9a^3b^2c^2, 12a^2bc$ ও $15ab^3c^3$ এর গ. সা. গু. কোনটি?
 ● $3abc$ ☑ $9abc$ ☒ $12a^2b^2c^2$ ☒ $180a^3b^3c^3$
 ব্যাখ্যা : 9, 12, 15 এর গ. সা. গু.
 প্রদত্ত রাশিগুলোতে সর্বোচ্চ সাধারণ ঘাতের উৎপাদক যথাক্রমে a, b, c
 ∴ গ. সা. গু. $3abc$
৩২. $(a - b), (a^2 - ab)$ ও $(a^2 - b^2)$ এর ল. সা. গু. কোনটি?
 ☐ $a(a - b)$ ☑ $(a - b)$ ● $a(a^2 - b^2)$ ☒ $a^2 - b^2$
৩৩. $a^2 - 9, a^2 - a - 6, a^3 - 27$ এর গ. সা. গু. নিচের কোনটি?

ব্যাখ্যা : ১ম রাশি, $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
 ২য় রাশি = $x + y$
 নির্ণেয় ল. সা. গু. = $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

২১. ৩য় রাশির উৎপাদক নিচের কোনটি? (মধ্যম)
 ☐ x^2y^2 ● $x + y$ ☒ $(x + y)^2$ ☒ $x^2 + y^2$
 ব্যাখ্যা : $x^3y + x^2y^2 = x^2y(x + y)$
 ∴ ৩য় রাশির একটি উৎপাদক $(x + y)$
২২. রাশি তিনটির ল. সা. গু. নিচের কোনটি? (কঠিন)
 ● $x^2y(x^2 - y^2)$ ☑ $xy(x + y)$ ☒ $xy^2(x + y)$ ☒ $x^2y(x - y)$

- ☐ 1 ☑ a + 3 ● a - 3 ☒ (a + 3)(a - 3)
৩৪. $x^2 - 9, x^2 - 7x + 12$ এবং $x^3 - 27$ রাশি তিনটির গ. সা. গু. কত?
 ● (x - 3) ☑ (x + 3) ☒ (x - 4) ☒ $x^2 + 3x + 9$
৩৫. $(x^3 - 1)$ ও $(x^4 + x^2 + 1)$ এর গ. সা. গু. কোনটি?
 ☐ x ☑ x + 1 ● $x^2 + x + 1$ ☒ $x^2 - x + 1$
৩৬. নিচের তথ্যগুলো লব কর :
 i. $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$
 ii. $x^3 + y^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$
 iii. $a^3 + b^3$ এবং $a^3 - b^3$ এর গ. সা. গু.।
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☐ i ও ii ● i ও iii ☒ ii ও iii ☒ i, ii ও iii

■ নিচের তথ্যের আলোকে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$x - 2, x^2 - 4, xy - 2y$ বীজগাণিতিক রাশি।

৩৭. রাশিগুলোতে সাধারণ উৎপাদক কত?
 ☐ $y(x + 2)(x - 2)$ ☑ $(x + 2)(x - 2)$
 ☒ $x + 2$ ● $x - 2$
৩৮. রাশিগুলোর ল. সা. গু. কত?
 ● $y(x + 2)(x - 2)$ ☑ $y(x + 2)(x - 2)^2$
 ☒ $x - 2$ ☒ $y(x - 2)^3$
- নিচের তথ্যের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $3(x + y)$ ও $6(x^2 - y^2)$ দুইটি বীজগণিতীয় রাশি।
৩৯. রাশি দুইটির গ. সা. গু. কত?
 ☐ $6(x + y)$ ☑ $3(x - y)$ ☒ $6(x^2 - y^2)$ ● $3(x + y)$
৪০. রাশি দুইটির ল. সা. গু. কত?
 ● $6(x^2 - y^2)$ ☑ $6(x + y)(x + y)$
 ☒ $18(x^2 - y^2)$ ☒ $18(x^2 - y^2)(x + y)$

সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান

প্রশ্ন - ১ ▶ $(x - 5), (x + 2)^2, (x^2 + 2x)$ এবং $x^2 + 5x + 6$ চারটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. ১ম রাশির বর্গ নির্ণয় কর। ২
 খ. শেষোক্ত রাশি তিনটির গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
 গ. ১ম রাশি = y এবং $xy = 6$ হলে, $x^3 - y^3 + 4(x + y)^2$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ১নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. ১ম রাশি $(x - 5)$ এর বর্গ
 $= (x - 5)^2 = (x)^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + (5)^2$
 $= x^2 - 10x + 25$ (Ans.)

খ. এখানে, ২য় রাশি = $(x + 2)^2 = (x + 2)(x + 2)$
 ৩য় রাশি = $x^2 + 2x = x(x + 2)$
 ৪র্থ রাশি = $x^2 + 5x + 6$
 $= x^2 + 3x + 2x + 6$
 $= x(x + 3) + 2(x + 3)$
 $= (x + 3)(x + 2)$
 রাশিগুলোতে সাধারণ উৎপাদক $(x + 2)$ এবং এর সর্বোচ্চ সাধারণ ঘাতযুক্ত উৎপাদক $(x + 2)$
 নির্ণেয় গ. সা. গু. = $(x + 2)$
 গ. দেওয়া আছে, ১ম রাশি = y
 অর্থাৎ $x - 5 = y$

$$\begin{aligned} \therefore x - y &= 5 \\ \text{এবং } xy &= 6 \\ \therefore x^3 - y^3 + 4(x + y)^2 & \\ = (x - y)^3 + 3xy(x - y) + 4\{(x - y)^2 + 4xy\} & \\ = (5)^3 + 3 \cdot 6 \cdot 5 + 4 \cdot (5^2 + 4 \cdot 6) \text{ (মান বসিয়ে)} & \\ = 125 + 90 + 4(25 + 24) & \\ = 125 + 90 + 4 \times 49 = 125 + 90 + 196 = 411 \text{ (Ans.)} & \end{aligned}$$

প্রশ্ন -২ ▶ $b^2 - 9$, $b^2 + 7b + 12$ এবং $b^2 - 27$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. প্রথম রাশির বর্গ নির্ণয় কর। ২
 খ. দ্বিতীয় রাশিকে দুইটি রাশির বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। ৪
 গ. রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ২নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. প্রদত্ত রাশি $b^2 - 9$ এর বর্গ $= (b^2 - 9)^2 = (b^2)^2 - 2 \cdot b^2 \cdot 9 + (9)^2$
 $= b^4 - 18b^2 + 81$ (Ans.)

খ. দ্বিতীয় রাশি $= b^2 + 7b + 12$
 $= b^2 + 3b + 4b + 12$
 $= b(b + 3) + 4(b + 3)$
 $= (b + 3)(b + 4)$

আমরা জানি, $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$$\begin{aligned} \therefore (b + 3)(b + 4) &= \left(\frac{b + 3 + b + 4}{2}\right)^2 - \left(\frac{b + 3 - b - 4}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2b + 7}{2}\right)^2 - \left(\frac{-1}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2b + 7}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ. প্রদত্ত রাশি $= b^2 - 9 = (b^2 - (3)^2) = (b + 3)(b - 3)$
 দ্বিতীয় রাশি $= b^2 + 7b + 12 = (b + 3)(b + 4)$ [‘খ’ থেকে]
 তৃতীয় রাশি $= b^3 - 27 = (b^3 - (3)^3)$
 $= (b - 3)(b^2 - b \times 3 + 3^2)$
 $= (b - 3)(b^2 - 3b + 9)$
 নির্ণেয় ল.সা.গু. $= (b + 3)(b - 3)(b + 4)(b^2 - 3b + 9)$
 $= (b - 3)(b + 3)(b + 4)(b^2 - 3b + 9)$ (Ans.)

প্রশ্ন -৩ ▶ $x + y$, $x^2 + y^2$ এবং $x^3 + y^3$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. ৩য় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. ১ম ও ২য় রাশির মান যথাক্রমে 3 এবং 5 হলে, xy এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. ১ম রাশি, ৩য় রাশি ও $x^2 - y^2$ এর ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ৩নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. ৩য় রাশি $= x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ (Ans.)

খ. ১ম রাশি $= x + y = 3$
 ২য় রাশি $= x^2 + y^2 = 5$
 $\therefore x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$
 বা, $5 = 3^2 - 2xy$
 বা, $2xy = 9 - 5$
 বা, $2xy = 4$

বা, $xy = \frac{4}{2}$
 $\therefore xy = 2$ (Ans.)

গ. ১ম রাশি $= x + y$
 ৩য় রাশি $= x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
 $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
 নির্ণেয় ল.সা.গু. $= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)$
 $= (x + y)(x - y)(x^2 - xy + y^2)$
 $= (x^2 - y^2)(x^2 - xy + y^2)$ (Ans.)

প্রশ্ন -৪ ▶ $a^2 - 4$, $a^2 + 4a + 4$ এবং $a^3 - 8$. উপরের তথ্যের আলোকে নিম্নে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ক. দ্বিতীয় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. প্রথম ও তৃতীয় রাশির গুণফলকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা ভাগ কর। ৪
 গ. রাশি তিনটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ৪নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. দ্বিতীয় রাশি $= a^2 + 4a + 4$
 $= (a)^2 + 2 \cdot a \cdot 2 + (2)^2$
 $= (a + 2)^2 = (a + 2)(a + 2)$ (Ans.)

খ. প্রথম রাশি $= a^2 - 4 = a^2 - 2^2 = (a + 2)(a - 2)$
 তৃতীয় রাশি $= a^3 - 8 = a^3 - (2)^3$
 $= (a - 2)(a^2 + a \cdot 2 + 2^2)$
 $= (a - 2)(a^2 + 2a + 4)$
 ‘ক’ হতে প্রাপ্ত, দ্বিতীয় রাশি $= a^2 + 4a + 4 = (a + 2)(a + 2)$
 প্রশ্নমতে, $\frac{(a^2 - 4)(a^3 - 8)}{a^2 + 4a + 4} = \frac{(a + 2)(a - 2)(a - 2)(a^2 + 2a + 4)}{(a + 2)(a + 2)}$
 $= \frac{(a - 2)^2(a^2 + 2a + 4)}{(a + 2)}$

গ. ‘খ’ হতে প্রথম রাশি $= a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$
 তৃতীয় রাশি $= a^3 - 8 = (a - 2)(a^2 + 2a + 4)$
 ‘ক’ হতে দ্বিতীয় রাশি $= a^2 + 4a + 4 = (a + 2)(a + 2)$
 \therefore রাশি তিনটির ল.সা.গু. $= (a + 2)(a - 2)(a^2 + 2a + 4)(a + 2)$
 $= (a - 2)(a + 2)^2(a^2 + 2a + 4)$
 $= (a - 2)(a^3 - 2^3)$
 $= (a - 2)(a^3 - 8)$ (Ans.)

প্রশ্ন -৫ ▶ $18(x + y)^3$, $24(x + y)^2$ এবং $32(x^2 - y^2)$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. রাশিগুলোর সংখ্যা সহগের গ.সা.গু. কত? ২
 খ. প্রথম রাশি দুইটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ৪
 গ. উদ্দীপকের রাশিগুলোর গ.সা.গু. নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ৫নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

ক. এখানে, রাশিগুলোর সংখ্যা সহগ যথাক্রমে 18, 24 ও 32
 $\therefore 18 = 2 \times 3 \times 3$
 $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$
 $32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
 নির্ণেয় গ.সা.গু. $= 2$

খ. এখানে, 18 ও 24 এর ল.সা.গু. $= 72$
 প্রথম রাশি $= 18(x + y)^3 = 2 \times 3 \times 3 \times (x + y)(x + y)(x + y)$
 দ্বিতীয় রাশি $= 24(x + y)^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times (x + y)(x + y)$
 নির্ণেয় ল.সা.গু. $= 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times (x + y)(x + y)(x + y)$
 $= 72(x + y)^3$ (Ans.)

গ. এখানে, 18, 24 ও 32 এর গ.সা.গু. $= 2$
 প্রথম রাশি $= 18(x + y)^3 = 18(x + y)(x + y)(x + y)$
 দ্বিতীয় রাশি $= 24(x + y)^2 = 24(x + y)(x + y)$
 তৃতীয় রাশি $= 32(x^2 - y^2) = 32(x + y)(x - y)$
 নির্ণেয় গ.সা.গু. $= 2(x + y)$

প্রশ্ন-৬ ▶ $a^3 - 3a^2 - 10a$, $a^3 + 6a^2 + 8a$, $a^4 - 5a^3 - 14a^2$ তিনটি
বীজগণিতীয় রাশি।

- ?** ক. দ্বিতীয় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
গ. খ এর প্রাপ্ত ফলাফল ও তৃতীয় রাশির গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ৬নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. দ্বিতীয় রাশি = $a^3 + 6a^2 + 8a$
= $a(a^2 + 6a + 8)$
= $a(a^2 + 4a + 2a + 8)$
= $a\{a(a+4) + 2(a+4)\}$
= $a(a+4)(a+2)$ (Ans.)
- খ. প্রথম রাশি = $a^3 - 3a^2 - 10a$
= $a(a^2 - 3a - 10)$
= $a(a^2 - 5a + 2a - 10)$
= $a\{a(a-5) + 2(a-5)\}$
= $a(a-5)(a+2)$
‘ক’ হতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় রাশি = $a^3 + 6a^2 + 8a$
= $a(a+4)(a+2)$
নির্ণয়ে ল. সা. গু. = $a(a-5)(a+2)(a+4)$ (Ans.)
- গ. ‘খ’ হতে প্রাপ্ত ফলাফল = $a(a-5)(a+2)(a+4)$
এখন তৃতীয় রাশি = $a^4 - 5a^3 - 14a^2$
= $a^2(a^2 - 5a - 14)$
= $a^2(a^2 - 7a + 2a - 14)$
= $a^2\{a(a-7) + 2(a-7)\}$
= $a^2(a-7)(a+2)$
নির্ণয়ে গ. সা. গু. = $a(a+2)$

প্রশ্ন-৭ ▶ $a^2b(a^3 - b^3)$, $a^2b(a^4 + a^2b^2 + b^4)$ এবং $a^3 + b^3$ তিনটি
বীজগণিতীয় রাশি।

- ?** ক. ৩য় রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. ১ম ও ৩য় রাশির ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
গ. ২য় রাশিসহ প্রাপ্ত ফলাফলের ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ৭নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. ৩য় রাশি = $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- খ. ১ম রাশি = $a^2b(a^3 - b^3) = a^2b(a-b)(a^2 + ab + b^2)$
৩য় রাশি = $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
নির্ণয়ে ল. সা. গু. = $a^2b(a-b)(a^2 + ab + b^2)(a+b)(a^2 - ab + b^2)$
= $a^2b(a^3 + b^3)(a^3 - b^3)$
= $a^2b\{(a^3)^2 - (b^3)^2\}$
= $a^2b(a^6 - b^6)$ (Ans.)
- গ. ‘খ’ হতে প্রাপ্ত ফলাফল = $a^2b(a^6 - b^6)$
২য় রাশি = $a^2b^2(a^4 + a^2b^2 + b^4)$
= $a^2b^2\{(a^2)^2 + 2a^2 \cdot b^2 + (b^2)^2 - a^2b^2\}$
= $a^2b^2\{(a^2 + b^2)^2 - (ab)^2\}$
= $a^2b^2(a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$
∴ ২য় রাশিসহ প্রাপ্ত ফলাফলের ল. সা. গু. = $a^2b(a^6 - b^6) \times b$
= $a^2b^2(a^6 - b^6)$ Ans.

প্রশ্ন-৮ ▶ $x^2 + x - 2$, $x^2 + 5x + 6$, $2x^2 + 3x - 2$ এবং $2x^3 - 8x$
চারটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ?** ক. ৪র্থ রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. প্রথম রাশি দুইটির গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রদত্ত রাশিগুলোর গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ৮নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. ৪র্থ রাশি = $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$
= $2x(x^2 - 2^2) = 2x(x+2)(x-2)$
- খ. ১ম রাশি = $x^2 + x - 2 = x^2 + 2x - x - 2$
= $x(x+2) - 1(x+2) = (x+2)(x-1)$
২য় রাশি = $x^2 + 5x + 6 = x^2 + 3x + 2x + 6$
= $x(x+3) + 2(x+3) = (x+3)(x+2)$
∴ রাশি দুটির গ. সা. গু. = $(x+2)$ (Ans.)
- গ. ‘খ’ হতে প্রাপ্ত, ১ম রাশি = $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$
এবং ২য় রাশি = $x^2 + 5x + 6 = (x+3)(x+2)$
৩য় রাশি = $2x^2 + 3x - 2 = 2x^2 + 4x - x - 2$
= $2x(x+2) - 1(x+2) = (x+2)(2x-1)$
ক হতে, ৪র্থ রাশি = $2x^3 - 8x = 2x(x+2)(x-2)$
নির্ণয়ে ল. সা. গু. = $2x(x+2)(x-1)(x+3)(2x-1)(x-2)$
= $2x(x+2)(x+3)(x-1)(2x-1)(x-2)$ (Ans.)

প্রশ্ন-৯ ▶ (i) $6x^2 - x - 1$, (ii) $3x^2 + 7x + 2$ (iii) $2x^2 + 3x - 2$
তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ?** ক. (ii)নং এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো লেখ। ২
খ. (i) ও (ii)এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
গ. উদ্দীপকের রাশি তিনটির ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ৯নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

- ক. প্রদত্ত (ii) নং রাশি = $3x^2 + 7x + 2$
= $3x^2 + 6x + x + 2$
= $3x(x+2) + 1(x+2)$
= $(x+2)(3x+1)$
নির্ণয়ে গুণনীয়কসমূহ $(x+2)$, $(3x+1)$
- খ. (i) নং রাশি = $6x^2 - x - 1$
= $6x^2 - 3x + 2x - 1$
= $3x(2x-1) + 1(2x-1)$
= $(2x-1)(3x+1)$
- (ii) নং রাশি = $3x^2 + 7x + 2$
= $(x+2)(3x+1)$ [ক হতে]
এখানে রাশি দুইটির মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক $(3x+1)$
∴ গ. সা. গু. = $(3x+1)$ (Ans.)
- গ. ‘খ’ নং হতে (i) নং রাশি = $6x^2 - x - 1 = (2x-1)(3x+1)$
‘ক’ নং হতে (ii) নং রাশি = $3x^2 + 7x + 2 = (x+2)(3x+1)$
(iii) নং রাশি = $2x^2 + 3x - 2 = 2x^2 + 4x - x - 2$
= $2x(x+2) - 1(x+2) = (x+2)(2x-1)$
∴ রাশি তিনটির ল. সা. গু. = $(2x-1)(3x+1)(x+2)(3x+1)$
= $(2x-1)(x+2)(3x+1)$ (Ans.)

উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নব্যংক

- প্রশ্ন-১০** ▶ $x^2 + x - 56$, $x^2 + 14x + 40$, $x^2 + x - 12$, $x^4 - 256$
- ক. প্রথম রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. প্রথম তিনটি রাশির গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪

- গ. ‘খ’ এর প্রাপ্ত ফলাফল ও চতুর্থ রাশির ল. সা. গু. নির্ণয় কর। ৪
উত্তর : ক. $(x+8)(x-7)$; খ. 1; গ. $(x^2+16)(x+4)(x+2)(x-2)$

প্রশ্ন-১১ ▶ $a^2 - b^2$, $a^4 + a^2b^2 + b^4$, $a^3 + b^3$, $a^3 - b^3$ চারটি বীজগণিতীয় রাশি

- ক. প্রথম রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. রাশি চারটির ল.সা.গু নির্ণয় কর। ৪
 গ. যদি প্রথম রাশিটির মান c^2 হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $a^6 - b^6 - 3a^2b^2c^2 = c^6$ ৪

উত্তর : ক. $(a+b)(a-b)$; খ. $a^6 - b^6$

প্রশ্ন-১২ ▶ $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে,

- ক. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. দেখাও যে, $x^2 + \frac{1}{x^2} = x^4 + \frac{1}{x^4}$ ৪

উত্তর : ক. 0; খ. 2

প্রশ্ন-১৩ ▶ $x - \frac{1}{x} = 3$ হলে,

ক. $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত? ২

খ. $x^4 + \frac{1}{x^4} = 119$ প্রমাণ কর। ৪

গ. দেখাও যে, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 10\sqrt{13}$. ৪

উত্তর : ক. 11


প্রশ্ন-১৪ ▶ দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

ক. $x - \frac{1}{x} =$ কত? ২

খ. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এবং $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. $x^6 - \frac{1}{x^6} =$ কত? ৪

উত্তর : ক. $\sqrt{5}$; খ. 7, 18; গ. $144\sqrt{5}$.



অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান



প্রশ্ন-১৫ ▶ $x^2 - y^2$, $2x + 2y$ এবং $2x^2y + 2xy^2$ তিনটি বীজগণিতীয় রাশি।

- ক. ১ম রাশির বর্গ নির্ণয় কর। ২
 খ. রাশি তিনটির ল.সা.গু নির্ণয় কর। ৪
 গ. ২য় রাশি = 6 এবং $xy = -4$ হলে $x^3 - y^3$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

▶▶ ১৫নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

- ক. এখানে, ১ম রাশি = $x^2 - y^2$
 $x^2 - y^2$ এর বর্গ = $(x^2 - y^2)^2 = (x^2)^2 - 2x^2y^2 + (y^2)^2$
 $= x^4 - 2x^2y^2 + y^4$
 খ. ১ম রাশি = $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
 ২য় রাশি = $2x + 2y = 2(x + y)$
 ৩য় রাশি = $2x^2y + 2xy^2 = 2xy(x + y)$
 \therefore রাশি তিনটির ল.সা.গু = $2(x + y)(x - y)xy$
 $= 2xy(x - y)(x + y)$ (Ans.)
 গ. দেওয়া আছে, ২য় রাশি $2(x + y) = 6$ এবং $xy = -4$
 এখন, $2(x + y) = 6$
 বা, $(x + y) = 3$
 বা, $(x + y)^2 = 9$
 বা, $(x - y)^2 + 4xy = 9$
 বা, $(x - y)^2 + 4(-4) = 9$
 বা, $(x - y)^2 - 16 = 9$
 বা, $(x - y)^2 = 9 + 16$
 বা, $(x - y)^2 = 9 + 16$
 বা, $(x - y)^2 = 25$
 বা, $x - y = 5$
 প্রদত্ত রাশি, = $x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$
 $= (5)^3 + 3(-4)5 = 125 - 60 = 65$. (Ans.)

প্রশ্ন-১৬ ▶ $a - 5 = \frac{1}{a}$ হলে,

ক. $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $a^3 + \frac{1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $a^4 = 727 - \frac{1}{a^4}$. ৪

▶▶ ১৬নং প্রশ্নের সমাধান ▶▶

- ক. দেওয়া আছে, $a - 5 = \frac{1}{a}$
 বা, $\left(a - \frac{1}{a}\right) = 5$
 বা, $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 5^2$ [উভয়পক্ষে বর্গ করে]
 বা, $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 4.a.\frac{1}{a} = 25$
 $\therefore \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 29$ (Ans.)
 খ. 'ক' থেকে পাই,
 $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 29$
 বা, $a + \frac{1}{a} = \sqrt{29}$
 এখন, প্রদত্ত রাশিমালা : $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a.\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$
 $= (\sqrt{29})^3 - 3.\sqrt{29} = 29\sqrt{29} - 3\sqrt{29} = 26\sqrt{29}$ (Ans.)
 গ. দেওয়া আছে, $a - 5 = \frac{1}{a}$
 বা, $a - \frac{1}{a} = 5$
 বা, $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 25$ [উভয়পক্ষে বর্গ করে]
 বা, $a^2 - 2.a.\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} = 25$

বা, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 25 + 2$

বা, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 27$

বা, $\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = (27)^2$ [উভয় পর্বকে বর্গ করে]

বা, $a^4 + 2.a^2.\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^4} = 729$

বা, $a^4 + \frac{1}{a^4} = 729 - 2$

∴ $a^4 = 727 - \frac{1}{a^4}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন - ১৭ ▶ $a^2 + b^2, 15x - 20y, 9x^2 - 16y^2, 27x^3 - 64y^3$ চারটি বীজগাণিতিক রাশি।

ক. প্রথম রাশিটির বর্গ নির্ণয় কর। ২

খ. ১ম রাশিটির মান c^2 হলে প্রমাণ কর যে, $a^6 + b^6 - c^6 + 3a^2b^2c^2 = 0$. ৪

গ. দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির ল.সা.গু নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ১৭নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. প্রথম রাশিটির বর্গ = $(a^2 + b^2)^2$
 $= (a^2)^2 + 2.a^2.b^2 + (b^2)^2$
 $= a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

Ans. $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

খ. শর্তমতে, $a^2 + b^2 = c^2$

বামপর্ব = $a^6 + b^6 - c^6 + 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2)^3 + (b^2)^3 - c^6 + 3a^2b^2c^2$
 $= (a^2 + b^2)^3 - c^6 - 3a^2b^2(a + b^2) + 3a^2b^2c^2$
 $= (c^2)^3 - c^6 - 3a^2b^2c^2 + 3a^2b^2c^2$ [∵ $a^2 + b^2 = c^2$]
 $= c^6 - c^6 - 3a^2b^2c^2 + 3a^2b^2c^2$
 $= 0 =$ ডানপর্ব

∴ $a^6 + b^6 - c^6 + 3a^2b^2c^2 = 0$ (প্রমাণিত)

গ. দ্বিতীয় রাশি = $15x - 20y = 5(3x - 4y)$

তৃতীয় রাশি = $9x^2 - 16y^2 = (3x)^2 - (4y)^2$

= $(3x + 4y)(3x - 4y)$

চতুর্থ রাশি = $27x^3 - 64y^3 = (3x)^3 - (4y)^3$
 $= (3x - 4y) \{ (3x)^2 + 3x.4y + (4y)^2 \}$
 $= (3x - 4y)(9x^2 + 12xy + 16y^2)$

নির্ণয়ে ল.সা.গু = $5(3x - 4y)(3x + 4y)(9x^2 + 12xy + 16y^2)$
 $= 5(3x + 4y)(27x^3 - 64y^3)$

প্রশ্ন - ১৮ ▶ $x + \frac{1}{x} = 5$ একটি বীজগাণিতিক সমীকরণ যেখানে $x > 0$.

ক. $3x + \frac{3}{x}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $x^2 - \frac{1}{x^2} \neq x^3 + \frac{1}{x^3}$ ৪

▶◀ ১৮নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 5$

$3x + \frac{3}{x} = 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 3 \times 5$ [মান বসিয়ে]
 $= 15$ (Ans.)

খ. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 5$

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5^2$ [উভয়পর্বকে বর্গ করে]

বা, $(x)^2 + 2.x.\frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = 25$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 25$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$

বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = (23)^2$ [উভয়পর্বকে বর্গ করে]

বা, $(x^2)^2 + 2.x^2.\frac{1}{x^2} + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 529$

বা, $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 = 529$

বা, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 529 - 2$

∴ $x^4 + \frac{1}{x^4} = 527$ (Ans.)

গ. দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 5$

আমরা জানি, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4.x.\frac{1}{x}$
 $= (5)^2 - 4 = 25 - 4 = 21$

∴ $x - \frac{1}{x} = \sqrt{21}$ [বর্গমূল করে]

বামপর্ব = $x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x}\right) = 5 \times \sqrt{21}$ [মান বসিয়ে]
 $= 5\sqrt{21}$

ডানপর্ব = $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3.x.\frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $= (5)^3 - 3.1.5 = 125 - 15 = 110$

অর্থাৎ $x^2 + \frac{1}{x^2} \neq x^3 + \frac{1}{x^3}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন - ১৯ ▶ $y^2 - 2y - 1 = 0$ এবং $y^4 + y^2 + 1$.

ক. ২য় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২

খ. ১ম সমীকরণ থেকে $y^2 + \frac{1}{y^2}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. $\left(\frac{y^6 - 1}{y^3}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

▶◀ ১৯নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. ২য় রাশি = $y^4 + y^2 + 1$
 $= (y^2)^2 + 2.y^2.1 + (1)^2 - y^2$
 $= (y^2 + 1) - y^2$
 $= (y^2 + 1 + y)(y^2 + 1 - y)$
 $= (y^2 + y + 1)(y^2 - y + 1)$ (Ans.)

খ. $y^2 - 2y - 1 = 0$

বা, $y^2 - 1 = 2y$

বা, $\frac{y^2 - 1}{y} = 2$ [উভয়পর্বকে y দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{y^2}{y} - \frac{1}{y} = 2$

বা, $y - \frac{1}{y} = 2$

বা, $\left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = (2)^2$ [উভয়পক্ষে বর্গ করে]

বা, $y^2 + \frac{1}{y^2} - 2 \cdot y \cdot \frac{1}{y} = 4$

বা, $y^2 + \frac{1}{y^2} - 2 = 4$

বা, $y^2 + \frac{1}{y^2} = 4 + 2$

$\therefore y^2 + \frac{1}{y^2} = 6$ (Ans.)

গ. 'খ' হতে পাই, $y^2 + \frac{1}{y^2} = 6$

বা, $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2 \cdot y \cdot \frac{1}{y} = 6$

বা, $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2 = 6$

বা, $\left(y + \frac{1}{y}\right)^2 = 6 + 2 = 8$

$\therefore y + \frac{1}{y} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

এবং $y - \frac{1}{y} = 2$

$$\begin{aligned} \therefore \left(\frac{y^6-1}{y^3}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right) &= \left(\frac{y^6}{y^3} - \frac{1}{y^3}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right) \\ &= \left(y^3 - \frac{1}{y^3}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right) \\ &= \left\{\left(y - \frac{1}{y}\right)^3 + 3y \cdot \frac{1}{y}\left(y - \frac{1}{y}\right)\right\}\left(y + \frac{1}{y}\right) \\ &= \left\{\left(y - \frac{1}{y}\right)^3 + 3\left(y - \frac{1}{y}\right)\right\}\left(y + \frac{1}{y}\right) \\ &= \{(2)^3 + 3 \times 2\} 2\sqrt{2} \\ &= (8 + 6) \times 2\sqrt{2} \\ &= 14 \times 2\sqrt{2} = 28\sqrt{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন - ২০ ▶ $a + \frac{1}{a} = 5$ এবং $a > 1$.

ক. $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. দেখাও যে, $a^6 - 110a^3 + 1 = 0$. ৪

▶◀ ২০নং প্রশ্নের সমাধান ▶◀

ক. দেওয়া আছে, $a + \frac{1}{a} = 5$

$$\begin{aligned} \therefore \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 4 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \\ &= (5)^2 - 4 \cdot 1 \text{ [মান বসিয়ে]} \\ &= 25 - 4 = 21 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ. সৃজনশীল ১৮ (খ) এর অনুরূপ।

গ. দেওয়া আছে, $a + \frac{1}{a} = 5$

বামপদ = $a^6 - 110a^3 + 1$

$$= a^3 \times \frac{1}{a^3} (a^6 - 110a^3 + 1)$$

$$= a^3 \times \left(\frac{a^6}{a^3} - \frac{110a^3}{a^3} + \frac{1}{a^3}\right)$$

$$= a^3 \times \left(a^3 + \frac{1}{a^3} - 110\right)$$

$$= a^3 \times \left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) - 110\right\}$$

$$= a^3 \times \left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot \left(a + \frac{1}{a}\right) - 110\right\}$$

$$= a^3 \times \{(5)^3 - 3 \times 5 - 110\} \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= a^3 \times (125 - 15 - 110)$$

$$= a^3 \times (125 - 125) = a^3 \times 0 = 0 = \text{ডানপদ}$$

অর্থাৎ, $a^6 - 110a^3 + 1 = 0$ (দেখানো হলো)